

## DocuCentre-IV 3065/3060/2060数码黑白多功能一体机规格

复印功能	DocuCentre-IV 3065	DocuCentre-IV 3060	DocuCentre-IV 2060
类型	稿台型		
内存	系统内存: 1GB/页内存: 512MB		
硬盘	160GB(可用空间: 40GB)		
扫描分辨率	600X600 dpi		
预热时间	DC机型: 少于14秒/CP机型: 少于23秒		
原稿纸张尺寸	最大: 297 x 432 mm (A3, 11 x 17")单页纸或书本原稿		
输出纸张尺寸	最大: A3 (297 x 420mm), 11x17" (279 x 431.8mm), 非标准尺寸: 297 x 431.8mm 最小: A5 (148 x 210mm), 非标准尺寸: 139.7 x 182mm, 旁路纸盘: 88.9 x 98.4mm		
输出纸张重量 <sup>*1</sup>	纸盘1: 60 - 105 gsm, 纸盘2 - 4: 60 - 215 gsm, 旁路纸盘: 60 - 215 gsm		
首页输出时间	35ppm: 少于4秒, 30/25ppm: 少于4.2秒		
连续复印速度 (单面和双面)	35ppm	30ppm	25ppm
纸盘容量	标准: 纸盘1 & 2: 500张, 旁路纸盘: 50张 选配: 双纸盘组件(纸盘3 & 4): 500张, 复合纸盘组件: 900张 + 1,100张, HCF B1: 2,000张 最大: 4,050张(双纸盘组件+B1型大容量输稿器)或5,050张(复合纸盘组件+B1型大容量输稿器)		
输出纸盘容量	500张		
电源	AC220-240±10% 8A/ AC 50/60Hz±3%		
功耗	最大功耗: 1,920W (240V AC) 睡眠模式: 2W (240V AC)		
体积	宽596 x 深640 x 高1,114.5 mm		
机器重量	65.1 kg		

\*1: 在厚纸、铜版纸或特殊纸张上的性能可能会有所不同。

### 打印功能(选配)

类型	内置型
连续打印速度 (单面和双面)	35ppm 30ppm 25ppm
打印分辨率	标准: 600 x 600 dpi (默认) / 高分辨率: 1,200 x 1,200 dpi
PDL	标准PCL6, PCL5, 可选配Adobe® PostScript® 3TM
操作系统	标准: Windows® 2000, Windows® XP, Windows Server® 2003/2008, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® XP x64, Windows Server® 2003/2008 x64, Windows Vista® x64, Windows® 7 x64, Windows Server® 2008 R2 x64, Mac OS X 10.5/10.6 选配: Windows® 2000, Windows® XP, Windows Server® 2003/2008, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® XP x64, Windows Server® 2003/2008 x64, Windows Vista® x64, Windows® 7 x64, Windows Server® 2008 R2 x64, Mac OS 9.2.2, Mac OS x 10.3.9 10.4.11 (10.4.7除外), Mac OS X 10.5/10.6
连接	标准: 以太网100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 选配: 1000BASE-T

### 扫描功能(选配)

类型	彩色扫描仪
扫描速度	55ppm
扫描分辨率	600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
连接	标准: 以太网100BASE TX/10BASE-T 选配: 以太网1000BASE-T
扫描储存	扫描至文件夹, 扫描至PC/服务器(使用FTP/SMB协议), 扫描至E-mail, 扫描至USB

### 传真功能(选配)

传真原稿尺寸	最大: A3, 11 x 17", 长版原稿(最大: 600 mm)
传输速度	少于3秒
传输模式	G3
传真线路数量	PBX, PSTN, 最多3个端口

### 双面自动输稿器(选配)

容量	110张
原稿纸张尺寸	最大: A3, 11 x 17", 最小: A5
输出纸张重量	38 - 128 gsm (双面: 50 - 128gsm)
输稿速度	黑白: 55 ipm, 彩色: 55 ipm (A4 LEF 单面)

### A1型装订器(选配)

纸张尺寸/纸张重量	输出纸盘: A3, 11 x 17", 最小: 明信片 (100x148mm), 55 - 220g/m2
堆纸器容量	[不带钉] A4: 500张, B4: 250张, A3或更大: 200张 混合尺寸堆叠: 250张 [带钉] 30份*

打钉	
容量	A4: 50张(最大90gsm), B4或更大: 30张(最大90gsm)
纸张尺寸	最大: A3, 11 x 17", 最小: B5 LEF
装订位置	单钉(前/斜)

### B1型装订器(选配)

纸张尺寸/纸张重量	最大: A3, 11 x 17", 最小: B5, 55 - 220gsm
堆纸器容量	[不带钉] A4: 2,000张, B4: 1,000张 混合尺寸堆叠: 300张 [带钉] A4: 100份或1,000张, B4或更大: 75份或750张, 小册子/折页: 50份或600张, 折页: 500张

打钉	
容量	50张(最大90gsm)
纸张尺寸	最大: A3, 11 x 17" 最小: B5 LEF
装订位置	单钉(前/斜, 后/直), 双钉(并列)
打孔	
纸张尺寸	A3, 11 x 17", B4, A4, A4LEF, Letter (8.5 x 11"), Letter (8.5 x 11") LEF, B5LEF
孔数	2 / 4孔或 US 2 / 3孔
纸张重量	55-200 gsm
小册子制作器	
容量	小册子: 15张, 折页: 5张
纸张尺寸	最大: A3, 11 x 17", 最小: A4, Letter (8.5 x 11")
纸张重量	骑马钉: 64 - 80gsm, 半折页: 64 - 105gsm

### A4大容量纸盒HCF-B1(选配)

纸张尺寸/纸张重量	A4 LEF, Letter (8.5 x 11") LEF, B5 LEF, 60 - 216 gsm
容量	2,000张(80gsm)



### 富士施乐在华分支机构

北京	北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦904室	电话: 010-58245000	郑州	郑州市中原中路220号裕达国际贸易中心A座22层2212	电话: 0371-60208180
上海	上海市卢湾区淮海中路300号香港新世界大厦29F/30F/32F	电话: 021-23022288	温州	温州市车站大道高联大厦11楼C6座	电话: 0577-86001605
广州	广州市东风中路410-412号时代地产中心15楼	电话: 020-83140000	合肥	合肥市濠溪路287号金鼎国际广场B座2208室	电话: 0551-2681160
深圳	深圳市福田区益田路4068号卓越时代广场32楼01-08、10室	电话: 0755-82842888	南京	南京市汉中门89号金陵国际商厦21层B2-C1座	电话: 025-84781388
成都	成都市锦江区滨江东路9号B座香格里拉中心写字楼6层	电话: 028-84779777	常州	常州市延陵西路23、25、27、29号投资广场17层1706单元	电话: 0519-88170330
沈阳	沈阳市和平区南京北街206号城市广场第一座2-906	电话: 024-23341820	无锡	无锡市中山路343号东方广场商务楼11层G、H座	电话: 0510-82711930
天津	天津市南京路75号天津国际大厦502室	电话: 022-23136010	苏州	苏州市苏州工业园区苏华路2号国际大厦1610单元	电话: 0512-67671560
长春	长春市南关区亚泰大街3218号通钢国际大厦A座21层01室	电话: 0431-85832020	东莞	东莞市南城区元美路8号华凯广场A1113、A1115、A1116	电话: 0769-22993088
青岛	青岛市香港中路61号阳光大厦A座30层E、H	电话: 0532-86685750/69	厦门	厦门市思明区湖滨东路6号华龙大厦805单元	电话: 0592-5821919
大连	大连市西岗区中山路147号森茂大厦1202E	电话: 0411-83670056/61/80	福州	福州市五四路国贸广场29层C2单元	电话: 0591-87508800
哈尔滨	哈尔滨市南岗区民益街76号网通广场20楼	电话: 0451-86299410	西安	西安市南关正街88号长安国际广场B座1006室	电话: 029-87651220
杭州	杭州市江干区航海路238号森禾商务广场A座1903室、1904室	电话: 0571-88390046	重庆	重庆市渝中区都邮路68号大都会商厦2301室	电话: 023-63806868
武汉	武汉市建设大道568号新世界国贸大厦21层2105-2107室	电话: 027-68850226	昆明	昆明市北京路155号附1号红塔大厦1201室	电话: 0871-3581250
长沙	长沙市雨花区韶山路298号汇富中心A栋1721室	电话: 0731-82763659	乌鲁木齐	乌鲁木齐市中山路86号中泉广场15楼G座	电话: 0991-2361630

## 富士施乐(中国)有限公司

富士施乐全国服务热线: 800-820-5146 400-820-5146  
http://www.fujixerox.com.cn/

本小册子中提及的其他名称都是相应公司的商标。尽管所载信息在打印时正确无误,富士施乐亚太区保留随时更改所述机器规格参数而不另外通知的权利。视产品购买所在国家或地区,规格参数、选项名称和供货情况可能会不尽相同。“XEROX”及连接的地球图形是施乐公司在美国和/或其它国家的标识或注册商标。

FXCL 1108

## DocuCentre-IV

3065

3060

2060



# DocuCentre-IV 3065/3060/2060 数码黑白多功能一体机

## 高效、灵活、简单



# 重新定义工作团队的生产力

无论你需要的是无与伦比的复印机性能还是想要增加打印、扫描和传真功能，DocuCentre-IV 3065 / 3060 / 2060 系列都能够满足你在生产力方面的全部需求。

该系列配备各种有助于节省时间的功能，可以帮助提高团队的工作效率，而先进的工作流解决方案可以为你精简每天必须的日常工作。这些模块化且便于管理的设备拥有高端的功能，可以为你带来超越传统办公多功能设备的生产力。

## 特色功能一览

- 强大的复印功能以及可选配的打印、扫描和传真功能可以优化工作团队的生产力
- 最高可达35 ppm的打印和复印速度以及55 ipm的扫描速度，可以紧跟业务发展的步伐
- 简单易用的彩色用户操作界面
- 强大的扫描和传真解决方案
- 紧凑、多样化装订功能
- 久经考验的安全工具——内置SNMPv3支持功能、打印和扫描加密、图像覆写



DocuCentre-IV 2060, 带选配侧工作台、复合纸盘和小册子制作器

**更小的整体占地面积。**周全的工程设计引擎在提供更多功能的同时，占地面积却更小。紧凑的新型成像系统允许添加一体式装订器，提供方便的单钉装订。

**110张容量的自动双面输稿器(DADF)。**可以迅速处理单面或双面原稿。

**开关方便的供纸盘。**供纸盘的设计经过了改良，更为简洁。握紧把手时，锁栓会自动提起并打开纸盘。

**装订的灵活性。**两款装订选项可供选择，配备有自动打钉、打孔、折页和小册子制作功能，可用于制作专业的演示稿和引人入胜的手册或提案。

**7英寸彩色用户操作界面。**7英寸彩色用户操作界面具有明亮、直观的图标，可以直接在主页上方便地使用所有主要功能。为方便查看文档，设备的触摸屏上还可以显示彩色缩略图和近距离预览图。

## 配置选项



- 1 侧工作台
- 2 选配工作台
- 3 4个可调节至A3尺寸的500张容量的纸盘
- 4 选配的内置式A1装订器
- 5 2,000张A4大容量纸盒(选配), 可以使容纸量提高到5,050张
- 6 3000张容量的复合纸盘
- 7 可选择打钉、打孔(选配)等基本功能或可制作骑马钉小册子(未折页)等高级功能的B1装订器

# 提高办公效率

DocuCentre-IV 3065 / 3060 / 2060 系列多功能机拥有强大的功能，可以帮助你节省人力，用更短的时间、更少的精力来完成更多的工作。

**强大的复印功能，处理工作团队的复印量游刃有余。**可以提供身份证复印、注释、多页合一复印等方便的复印功能。

**体验高性能输出。**单面和双面打印及复印速度最快可达35 ppm。

**55 ipm高速彩色扫描。**用户在体会文件扫描所带来的优势同时，保证了逼真的全彩原稿的效果。

**扫描至Email。**这项功能允许用户可以直接在面板上将文件email至收件人。由于整合了LDAP协议，读取公司地址簿信息变得更为简单方便。

**网络扫描。**可以方便地使用模板来发送扫描文件至预先设定的地址。

**扫描至文件夹。**允许发送电子文件到设备的硬盘，以方便存取。

**作业流程。**可以自动发送文件至预先设定的地址，包括预设的email地址、传真和FTP/SMB站点等，简化每天的工作流。

**压缩技术。**可以生成更小的扫描文件便于快速分发和减少网络流量\*。

\*: 需选配高压缩图像套件。

**触手可及的简单。**可以直接从U盘打印或扫描至U盘设备，便于用户不在电脑前时可以更快地处理文档\*。



\*: 需选配扫描至USB套件和/或U盘打印套件。

## 融合环保理念

拥有一台强大的、融合环保理念的多功能一体机。

快速启动，节省电力。在休眠时保持设备准备就绪可随时开始工作，有助于节省电力。

提高能源效率。DocuCentre-IV 3065 / 3060 / 2060 系列与旧款机型相比，可以在使用过程中削减更多的能源消耗，从而节省更多成本。它们符合最新的能源之星ENERGY STAR® 认证标准，通过将多种产品的功能整合到一台设备中来削减复印、打印、传真和扫描所需的能耗。

自动省纸打印设置。自动省纸打印设置有助于减少环境负荷。有默认的双面打印、打样、再生纸和草稿模式可供选择。



\*: 在中国地区销售的产品为中文操作面板。

- 1 一键式按钮 (传真机型)
- 2 USB插槽 (选配)
- 3 菜单按钮 (登记按钮)
- 4 7"彩色用户操作界面
- 5 认证按钮
- 6 LED状态指示灯
- 7 节电按钮
- 8 主电源指示灯

# 设计简洁

拥有快速的部署和方便的支持功能，DocuCentre-IV 3065 / 3060 / 2060 系列可以在你需要的时候随时提供你所需要的性能。实用的工具可以帮助你方便地保持全盘掌控——把成本控制到最低。

**强大的扫描工具。**可以帮助你备份重要文档，把文档转换成可搜索的电子文档\*，方便共享和存档，同时可以减少所需的物理存储空间。

\*: 需选配可检索PDF套件。

**引进新的工作流程或自动重复处理流程。**只需轻触按钮，就可以自动分发文档至预先设定的地址。

**加快复印和传真速度。**具有快速(简单)复印和传真功能，仅显示基本设置。这是普通功能之外所额外提供的功能。

**WHQL认证的PCL和PostScript打印驱动程序。**为终端用户提供稳定的易于操作的界面，大大简化了打印操作的步骤。

**真正通用化的打印驱动。**施乐全球打印驱动(Xerox Global Print Driver®)允许IT管理员从同一驱动上安装、升级和管理富士施乐以及非富士施乐的设备。它可以为最终用户提供统一的、使用方便的操作界面，减少客户呼叫服务支持的次数并且简化打印服务管理。

**定制打印驱动设置。**定制你的打印驱动设置，更经济、更高效。例如，可以把双面打印或选择N-up一面多页打印作为你的默认设置。

**保存设置，节省时间。**把经常需要打印的文件作为常用打印设置保存在打印驱动中，可以节省时间。设置内容包括纸张尺寸、封面、双面打印、装订和其他。

**高级无纸化传真。**用户无需离开办公桌即可发送和接收传真。网络传真功能允许直接从电脑桌面的应用程序中发送传真。此外，转发传真功能可以把收到的传真转发至电子邮件、文件夹或联网的电脑上以便读取或根据需要进一步进行分发。

**传真通知。**这项功能可以在收到传真时通过email来通知指定的用户。用户也可以选择当传真发送成功后收到email通知。

**屏蔽垃圾传真号码。**你可以屏蔽指定的传真号码，今后从这些号码收到的传真将不会被打印。



## 报告和管理工具

**成本控制功能。**成本控制功能包括有内部Auditron管理技术，管理员可以根据用户来设置打印、复印、传真和扫描功能的使用限制。

**CentreWare Internet Services。**CentreWare Internet Service有助于简化安装和网络管理，可以快速查看设备状态。网络管理员可以方便地远程配置设备、上传地址簿、监控使用情况和耗材等。

**远程用户的无驱动打印。**利用CentreWare Internet Services网络实用程序实现远程用户的无驱动打印。用户可以在任意一台联网的电脑上立即输出PDF、TIFF和PRN文件，而完全无需使用打印驱动。

**设备设置工具。**设备设置工具可以简化设备配置和管理，帮助你方便地克隆设备配置到其他相似的联网设备上。

## 层层严防的安全性

**安全打印。**安全打印功能可以把文件暂存在打印队列中，只有当用户通过认证后才会开始打印，可以预防未经授权者查看文档。

**图像覆写。**图像覆写安全功能可以在打印、复印、扫描或传真(如安装后)作业后清除或“覆写”所有保留在硬盘中的图像数据痕迹。

**IPv6 支持。**IPv6支持功能可以支持所有最新的IPSec标准。

**内部防火墙。**内部防火墙可以通过IP过滤、域过滤和端口屏蔽等方式提供额外的安全措施。

**网络认证。**可以在使用前验证用户名和密码来限制使用扫描、email和网络传真功能。审计日志功能可以让你了解由谁发送，文件名以及时间。

**从 iPad™, iPhone®, and iPod touch® 移动设备打印到富士施乐设备的全新功能现已上线。**你可以打印保存在iOS设备上的网页、联系人地址簿和照片等，也可以从iPhone/iPad的DocuWorks Viewer Light等文档浏览程序中打印DocuWords和PDF文件。这款解决方案对于那些正在寻求灵活打印方式的移动办公业务来说是理想的选择\*。



\*: 可以在苹果公司的App Store免费下载iPhone/iPad专用的DocuWorks Viewer Light或基于iOS的打印程序等打印实用程序，连接至苹果公司App Store所发生的任何通信费用都应当由客户来承担。

## 墨盒的翻新与再生利用

我们公司已率先致力于着手解决废旧消耗品的回收和再生利用等问题。1994年就在公司内设置了墨盒再生利用生产线。我们已建立起墨盒的封闭环形系统，将回收后的废旧消耗品拆卸解体、清洗后，再经过筛选分类、修理等一系列再生工序的处理之后，仅将符合严格质量标准的零部件投入到生产线中循环使用。从而能够优先进行回收墨盒的翻新，并将难以翻新的零部件百分之百地转化成再生资源，据此早在1997年就实现了“无废弃物填埋处理(无污染排放)”。

