

Panasonic

ideas for life

真正的多功能一体机能适应复杂的办公环境。

KX-MB788CN

多功能传真一体机

- 平台彩色扫描仪
- 高速 18ppm 激光打印速度
- 600 x 600dpi 打印分辨率
- 自动送纸器
- 高达 18cpm 的复印速度
- 33.6kbps 超级 G3 传真机
- 高速 USB 2.0 接口 + 10Base-T/100Base-TX



USB 2.0 + 10Base-T/100Base-TX
接口连接电脑更方便

范围广泛的网络连接

高质量，易操作的彩色扫描

能显示中英文的
液晶屏



分辨率达 600 x 600dpi 的
激光打印

高速，18ppm 输出

值得信赖的平台扫描

性能稳定的 20 张自动送纸器

全网络功能的商务机大大提高了办公室的工作效率。

使办公室人力资源得到充分利用

KX-MB788CN 具有传真、复印、打印、扫描和网络功能，可以满足办公室所需文件处理需求。

小巧的体积使得办公室空间得以充分利用。

KX-MB788CN 的各项功能性能优越，能使办公室工作效率得到提高。

新型多功能 KX-MB788CN 综合了高速、产品美观、易操作等特点。





激光 打印机

美观且易操作



平台 复印机

赋予“复印”
以新的含义



彩色 扫描仪

呈现出清晰画面



激光 传真机

理想的文件传送
和接收



网络

范围广泛的
网络连接




多用途，高性能。

丰富的功能大大提高了文件处理效率。

多功能

“五合一”多功能设计奇迹般地提高了企业处理文件传真、复印、扫描、打印和网络的效率。



激光打印机

高质量激光打印

激光打印功能能够以 600x600dpi 的分辨率高质量地重现您想要打印或复印的每份文件和图片。

高速 USB 2.0 电脑接口

KX-MB788CN 具有标准配置的高速 USB 2.0 接口，能方便地与电脑相连。随机附带的“多功能库”启动软件，启动容易，便于选择多种功能。

高速 18ppm 激光打印

KX-MB788CN 能够以高达每分钟 18 页纸的速度打印和复印文件，启动快速，只需 15 秒。

可容纳 250 张纸的纸仓

标准纸仓能容纳 250 页纸，因此即使在打印或传真很多页文件时也不用再为缺纸而烦恼。

彩色扫描仪

彩色平台式扫描与 ADF

KX-MB788CN 使您能够以 600 x 1200dpi 的高分辨率扫描彩色文件或黑白文件（带平台），或者使用 20 张自动进纸器扫描出分辨率为 600 x 300dpi 的文件。（使用内插法能产生最高扫描分辨率达 9600 x 9600dpi 的文件。）

高质量扫描

KX-MB788CN 能够输出 24bit 色彩层次的扫描图像（48bit 输入），或者 8bit 黑白灰度的扫描图像（16bit 输入）。

图像加工软件

当您的电脑装上多功能库启动软件之后，您就能轻松地绘图菜单中获取各种图像加工功能。有了“浏览器（扫描）”菜单，您可以选择浏览文件、缩小、旋转、复制、剪切和粘贴等功能。

网络

通过网络中的局域网连接能使您共享打印机和扫描仪。操作连接到台式 PC 机上的多功能打印机大大提高了办公室的工作效率。提供 10Base-T/100Base-TX 接口。

平台复印机

平台设计

除了具有 20 页纸的自动送纸器以外，内置平台可以让您扫描、复印或者传真各种不同形状、大小的文件，例如杂志、报纸、身份证、名片等。

高质量图像扫描功能

CIS（彩色接触图像传感器）扫描的文件即使是凹凸不平的图像与扫描器玻璃盘有微妙的距离，也可实现高速扫描和提供高质量图像产品。

高分辨率复印

有了高达 600x 600dpi 的分辨率，漂亮、清晰的复印件就能得到保证。一次可复印 99 张复印文件。

18cpm 复印速度

KX-MB788CN 的复印速度高达每分钟 18 张，而准备时间只需要 15 秒。

激光传真

33.6kbps 的高速传真调制解调器

松下激光传真机的设计使得传真件的传输快捷高效，速度达到 33.6kbps（每页纸 4 秒 *1*5）。

文件记忆

记忆组件可以在内置记忆元件中存储多达 170 页 *2 文件信息。这一功能特别适用于向多个地点发送多页文件。此功能还能无纸接收多达 150 页 *2 的文件。

双向存取操作

即使 KX-MB788CN 正忙于发送或接收需要记忆的传真，您也可以存储更多文件稍后发送。

带数字图像处理功能的 64 级中间色调

因为有了保证图像清晰细致的 64 级中间色调，所以您能够以近乎原件的品质发送或复制任何文件，无论是家人照片还是公司文件。

USB



LAN



KX-MB788CN 的其它功能

激光打印机

- 高速 18ppm 激光打印
- 600 x 600dpi 的分辨率
- 大约 15 秒的预热时间
- 250 张纸的容量
- USB 2.0 高速接口
- 支持 Microsoft® Windows® 98/Me/2000/XP/Vista*4 等系统

平台复印机

- 高达 600dpi 激光复印品质
- 高达 18cpm 的复印速度
- 多份复印：从原文件最多可复印 99 份复印件
- 可放大到 400%，或缩小到 25% 复印
- 自动进纸器 (20 张)

彩色扫描仪

- 带平台和自动文件送纸器的彩色扫描
- 9600dpi (内插) 扫描能力
- 24bit 彩色输出, 8bit 单色输出
- TWAIN 兼容
- 能以 PDF, JPEG 或者 TIFF*4 的格式将文件扫描到电脑中
- 使用便捷的图像浏览器 *4

激光传真机

- 33.6kbps 超级 G3 传真机
- 分辨率: 标准 / 精细 / 超精细 / 照片
- 170 页 *1*2 无纸接收
- 150 页 *1*2 存储发送
- 64 级照片分辨率
- 带备用传输的双向存取
- 错误更正模式 (ECM)
- 电脑传真 *4
- 垃圾传真过滤器

网络

- 通过内含的网络特点设置简单
- 用户使用操作面板扫描文件
- 扫描的数据自动传送到电脑
- 用户能选择“文件类型”
- 扫描到电子邮件用户可以把扫描的数据附加到电子邮件上
- 扫描的数据 (彩色 / 黑白) 能作为电子邮件附件发送

耗材

KX-FAT94CN
粉盒
(2,000 页 *1*5)



KX-FAT94CN-T
粉盒 (三支装)



KX-FAD95CN
硒鼓
(最多 6,000 页 *6)



KX-MB788CN 产品规格

常规功能

类型	桌上型
打印过程	激光打印
记忆容量 (操作及储存记忆)	32MB
PC 接口	USB 2.0 高速
扫描系统	CIS 图像传感器, 固定平台
支持来电显示 *3	FSK / DTMF
拨号方式	拨号 (DTMF) / 脉冲
自动送纸器	20 张
纸仓	250 张
准备时间	约 15 秒 (20°C)

打印机功能

PC 接口	高速 USB 2.0
打印速度	18PPM
打印分辨率	600 x 600dpi
兼容 OS*4	98 / Me / 2000 / XP / Vista
仿真	GDI
纸张处理	letter / A4 / legal

复印机功能

首次复印时间	约 17 秒 (A4)
复印速度	18CPM
分辨率	文本、文本 / 图片、图片
多份复印	最多可达 99 份
放大 / 缩小复印	25-400% (1% 级)

扫描仪功能

彩色扫描	输入 48bit, 输出 24bit
单色扫描	输入 16bit, 输出 8bit
扫描分辨率	600 x 300dpi (ADF) 600 x 1200dpi (平台) 9600 x 9600dpi (内插)
扫描仪驱动	TWAIN 18

传真功能

兼容性	ITU T G3
纸张处理	letter / A4
扫描宽度	208mm
调制解调器速度	33.6kbps
传输速度	大约 4 秒 / 页 *1,*5, ECM-MMR 记忆传输
压缩系统	MH / MR / MMR
分辨率	标准 / 精细 / 超精细 / 照片
中间色调	64 级
存储发送	最多 150 页 *2
无纸接收	最多 170 页 *2

网络功能

局域网	可用
网络打印共享	可用
网络扫描共享	可用
网络电脑 - 传真发送	可用
网络接口	10Base-T/100Base-TX

功能消耗

睡眠状态	约 6.5W
备用状态	约 65W
复印	约 320W
最大值	约 950W, 当定影灯管打开
电源	AC 220 - 240V, 50/60 Hz
尺寸 (W x D x H)	420 x 445 x 305 mm
重量	约 13kg

*1 基于 ITU-T No.1 测试表。

*2 最多 170 页无纸接收, 最多 150 页记忆传输。

*3 需要定制电信公司相关服务。

*4 随附多功能软件在与装有 Microsoft® Windows® 98/Me/2000/XP/Vista. 系统的电脑相连时可用。

*5 5% 覆盖率。

*6 硒鼓寿命由 20 张连续打印输出间隔检测。

微软和 Windows 是微软公司在美国和 / 或其它国家的注册商标

设计和规格如有变化, 恕不另行通知

本印刷资料仅供参考, 具体规格、功能与性能指标以产品实物为准。
松下电器(中国)有限公司, 尽最大努力确保本印刷资料准确, 如有错漏, 敬请谅解。

松下电器(中国)有限公司 <http://panasonic.cn>
地址: 中国北京朝阳区光华路甲8号和乔大厦C座6层 邮编: 100026
松下电器顾客咨询服务中心:
800-810-0781, 400-810-0781 (手机用户可拨打)

中国指定供货商:
大连信开数码有限公司
网址: www.panasonic.coa.com 信开热线: 800-890-9888

2008年3月
产品广告
在中国印刷

松下电器