

PHILIPS CCS800 產品說明

產品簡介:

飛利浦 CCS800 系列會議系統是結合會議主控機(LBB 3310) 主席發言麥克風(LBB 3331) 及列席發言麥克風(LBB 3330) 的總稱;它是一套數位化的會議設備,在任何需要進行高品質會議討論的場合,都能提供最完美的效能。

CCS800 具有極大彈性的擴充性,系統最大可以達到 1000 部會議單體;而且它的輸出入介面可以很輕鬆地連接圖形等化器、混音機、擴大器等專業之 PA 系統,來做更廣大範圍擴音,對於各種會議場合,如政府機關、民意代表機構、飯店、培訓中心、公司董事會等場合皆能提供高傳真音質。

如果搭配遠端視訊傳送系統及飛利浦之全自動攝影機,更可擴充為自動發言連動之 視訊會議系統;加上飛利浦之多國同步翻譯和語言分配系統更可進行視訊國際會議,充 分達成與世界各地溝通無距離之任務。

產品特色:

- 1.四種操作模式:
 - (1) 開放討論模式:可開放 1-4 只列席麥克風同時參與討論,主席不在此限制中
 - (2)自動關機模式:列席超過30秒未發言則自動關機
 - (3)輪替發言模式:同時只能有一位列席發言,如果另一位列席按下發言鍵,前一位 麥克風會被關閉,但主席仍享有最高優先權
 - (4)主席專用模式:只有主席有權發言,列席無法啟動發言建
- 2. 測試模式:所有連接無誤之麥克風紅色指示燈環均會亮起,顯示可以正常使用
- 3. 可配合裝潢做不同方式安裝(桌上埋入或19吋機櫃安裝)
- 4. 可再外接有無線麥克風,提供另外之音源輸入,或連接背景音樂
- 5. 具有電話耦合介面,在外地的人透過電話參與會議
- 6. 具有錄音介面,可完整將會議內容錄音存檔
- 7. 系統可擴充達 1000 只會議單體
- 8. 可搭配多國翻譯設備,召開國際會議
- 9. 可升級配合自動攝影機作影像及聲音操控管理及遠端視訊會議
- 10. 會議單體使用高品質鵝頸麥克風;麥克風靈敏度可調整,收音頭內置防塵墊,可避 免產生觸摸之雜音
- 11. 會議單體內建擴音式喇叭,麥克風開啟時及自動消音抑制迴授
- 12. 會議單體底座採鑄鐵一體成型,穩重止滑可防止干擾
- 13.每只單體皆附2公尺連接線,系統安裝簡易
- 14.採用量產 SMD 零組件,使用壽命長
- 15. 通過 UL6500 安全規範認證