

使用手冊 5000

CASIO®


有關本說明書



- 顯示幕上的文字顯示或是白底黑字，或是黑底白字，依手錶的型號而不同。本說明書中的所有範例畫面均以白底黑字表示。
- 按鈕會以圖中所示的字母表示。
- 為了簡便起見，在本說明書的解說圖中沒有手錶的指針。
- 本說明書的每一節都會為您講述一種功能的操作。有關技術資料等詳情，請參閱“參考資料”一節中的說明。

部位說明


- 按 (C) 鈕可選換各功能畫面。
- 在任意功能畫面（設定畫面除外）顯示時，按住 (B) 鈕兩秒鐘可點亮照明。



計時功能

本錶設有數字及指針計時二種相互獨立的計時功能。設定數字時間及指針時間的操作步驟是不同的。

- 在計時功能中，按 (D) 鈕可交替選換時間／日期畫面。



請在設定數字時間及日期前先閱讀此節！

計時功能及世界時間功能中的時間相互聯繫。因此，在設定時間及日期前，必須先為本錶選設居住城市（即您通常使用本錶的城市）。

- 在計時功能畫面顯示時，按 (A) 鈕可查閱目前的居住城市設定。
- 有關城市名稱的詳情，請參閱“City Code Table”（城市名稱表）。

數字時間及日期的設定



- 在計時功能畫面顯示時，按住 (A) 鈕直至秒數位開始閃動。此表示現已進入設定畫面。
- 按 (D) 鈕依照下示順序選換要設定的項目（閃動）。



- 選擇要更換的設定項目後（閃動），使用 (D) 鈕及 (B) 鈕如下所示更換設定值。

畫面顯示	目的：	操作：
50	將秒數復位至 00	按 (D) 鈕。
TYP	選換城市名稱	使用 (D) (向東) 鈕及 (B) (向西) 鈕。
DST OF	交替選換夏令時間 (OF) 或標準時間 (SF)	按 (D) 鈕。
PM 10:58	選換時數或分數	使用 (D) (+) 鈕及 (B) (-) 鈕。
2008	選換年	使用 (D) (+) 鈕及 (B) (-) 鈕。
6:30	選換月或日	

- 有關 DST 夏令時間設定的詳情，請參閱“數字時間的夏令時間 (DST) 設定”一節中的說明。
- 按 (A) 鈕退出設定畫面。
- 在將秒數復位至 00 時，若秒數值是於 30-59 之間，與秒數值回至 00 的同時，分數值亦會加 1。若秒數值是於 00-29 之間，分數值則保持不變。
- 年數可在 2000 年至 2099 年間設定。
- 本錶設有全自動日曆，其可自動調整長短月及閏年的日期。日期一旦設定，除更換本錶的電池之後以外，無需再次調整。
- 星期會根據您所設定的日期（年、月及日）自動進行設定調整。
- 1 至 9 的日期之前將被添加一個前置零。

例如：每月的 1 日將顯示為 01。

數字時間的夏令時間 (DST) 設定

夏令時間比標準時間快 1 小時。注意並非所有國家或地區都使用夏令時間。

如何為計時功能的數字時間選換夏令時間及標準時間

- 在計時功能畫面顯示時，按住 (A) 鈕直至秒數位開始閃動。此表示現已進入設定畫面。
- 按 (C) 鈕兩次顯示 DST 夏令時間設定畫面。
- 按 (D) 鈕交替選換夏令時間 (OF) 或標準時間 (SF)。
- 選用夏令時間後，計時功能畫面、鬧鈴功能畫面及編輯功能畫面上會出現 DST 指示符。

世界時間功能

本錶的世界時間功能可顯示 48 個城市（29 個時間區）的時間。

- 本錶中的所有操作都必須在世界時間功能畫面中進行。請按 (C) 鈕進入該畫面。

查閱各城市的時間

顯示世界時間功能畫面後，按 (D) 鈕可向東選換城市名稱。

- 有關城市名稱的詳情，請參閱“City Code Table”（城市名稱表）。
- 若所選城市的時間不正確，請檢查本錶的計時功能中的時間、居住城市的名稱是否正確。如有需要請進行適當的更改。

如何為各城市選換標準時間及夏令時間


- 顯示世界時間功能畫面後，使用 (D) 鈕將您要改設其標準時間 / 夏令時間設定的城市名稱（時間區）顯示在畫面中。
- 按住 (A) 鈕約 1 秒交替選設夏令時間 (DST 夏令時間指示符顯示) 或標準時間 (DST 夏令時間指示符消失)。
- 為某城市設定夏令時間後，在顯示其城市名稱時，DST 指示符會出現顯示。
- 夏令 / 標準時間的設定只會對目前在畫面中顯示的城市有效，對於其他城市無效。
- 當顯示的城市代碼是在計時功能中目前被選作居住城市的代碼時，不能選換夏令時間及標準時間。要改變居住城市的 DST 設定時，請使用“數字時間及日期的設定”一節中的操作步驟。

鬧鈴功能

本錶設有 5 個可單獨使用的每日鬧鈴。鬧鈴功能經開啟後，本錶在到達預設的鬧鈴時間時會發出鬧鈴音。

您還可以開啟整點響報功能，使本錶在每小時正點鳴音二次。

- 鬧鈴功能共有六個畫面。五個鬧鈴畫面（由 RL-1 至 RL-5 的編號來表示），及一個整點響報畫面（由 SIG 表示）。
- 本節中的操作都必須在鬧鈴功能畫面中執行。請按 (C) 鈕進入該畫面。
- 可以從三種鬧鈴音式樣之中任選其一。



使用手冊 5000

CASIO.

如何設定鬧鈴時間



1. 在鬧鈴功能畫面顯示時，使用 (D) 鈕選擇要設定的鬧鈴直至其鬧鈴畫面出現為止。

- 要設定鬧鈴時，顯示鬧鈴編號為 AL-1 至 AL-5 的畫面之一。
- 選擇要設定的鬧鈴後，按住 (A) 鈕直至鬧鈴時間的時數位在畫面中閃動。此表示現已進入設定畫面。
- 此時鬧鈴會自動開啟。
- 按 (C) 鈕選擇時數位或分數位。
- 選擇了要設定的項目後，使用 (D) (+) 鈕及 (B) (-) 鈕更改閃動中的設定值。
 - 使用 12 小時時制設定鬧鈴時間時，注意鬧鈴時間的上午（無指示符）及下午（指
示符 PM）的設定是否正確。
- 按 (A) 鈕退出設定畫面。

鬧鈴操作

每當到達鬧鈴時間時，無論手錶處於何種功能畫面，鬧鈴均會鳴響約 10 秒。


- 按任意鈕可在鬧鈴開始鳴響後停止鬧鈴音。

試聽鬧鈴的鳴音

顯示鬧鈴功能畫面後，按住 (D) 鈕可使鬧鈴鳴響。

- 鬧鈴將以目前選擇的鳴音式樣鳴響。

如何開啟及解除鬧鈴



1. 在鬧鈴功能畫面顯示時，使用 (D) 鈕選擇鬧鈴。
2. 按 (A) 鈕開啟 (SIG 顯示) 或解除 (CF 顯示) 整點響報。
 - 開啟鬧鈴（鬧鈴 AL-1 至 AL-5）後，鬧鈴開啟指示符會在其鬧鈴功能畫面中出現。
 - 任何鬧鈴被開啟後，鬧鈴開啟指示符會表示在鬧鈴功能畫面之外的所有功能畫面上。
 - 鬧鈴鳴響時鬧鈴開啟指示符會閃動。


鬧鈴開啟指示符

如何開啟及解除整點響報




1. 在鬧鈴功能畫面顯示時，按 (D) 鈕選擇整點響報畫面 (SIG)。
2. 按 (A) 鈕交替選擇換開啟 (SIG 顯示) 或解除 (CF 顯示) 整點響報。
 - 開啟整點響報將使整點響報指示符出現在其鬧鈴功能畫面中。
 - 整點響報開啟後，整點響報開啟指示符會顯示在鬧鈴功能畫面之外的所有功能畫面中。

秒錶功能




- 秒錶功能用以測量經過時間，中途時間與二名選手完成時間。
- 秒錶的顯示限度是 59 分 59.99 秒。
 - 若不停止秒錶，測時會一直不停地進行。到達測時限度時，秒錶會再次由 0 開始重新測時。
 - 若不停止秒錶，即使退出秒錶功能畫面，測時亦會繼續進行。
 - 在中途時間在畫面中顯示時，若退出秒錶功能畫面，中途時間便會被清除及畫面會返回經過時間的測量畫面。
 - 在本節中的所有操作都必須在秒錶功能畫面中進行。請按 (C) 鈕進入該畫面。

如何使用秒錶測量時間



- 倒數計時器可於 1 分至 24 小時之間進行設定。當倒數到達零時，鬧鈴會發出鳴響。
- 本倒數計時器還配備有自動重複功能，其可在倒數至零時，自動再次由您設定的倒數時間開始倒數。
 - 本節中的所有操作必須在倒數計時器功能畫面中進行。請按 (C) 鈕進入該畫面。

倒數計時器功能



倒數計時器的使用

- 顯示倒數計時器功能畫面後，按 (D) 鈕，倒數計時器便會開始倒數。
- 在自動重複功能解除時，鬧鈴會在倒數到零時發出約 10 秒的鳴音。此時按任何鈕都可停止鳴音。鬧鈴鳴響停止後，倒數時間會自動返回最初設定的開始時間。
 - 在自動重複功能開啟時，倒數時會在倒數至零後立即自動重新開始倒數。當倒數至零時，鬧鈴會發出鳴音。
 - 若用戶不行停止倒數的運作，即使退出倒數計時器功能畫面，倒數計時亦會繼續運作。
 - 在倒數正在進行時，按 (D) 鈕可暫停倒數。再次按 (D) 鈕又可重新開始倒數。
 - 若要完全停止倒數，首先暫停倒數（按 (D) 鈕），然後再按 (A) 鈕。此時，倒數時間會返回最初設定的開始時間。

如何設定倒數計時器



1. 在倒數開始時間在倒數計時器功能畫面中顯示時，按住 (A) 鈕直至倒數開始時間的時數位開始閃動。此表示現已進入設定畫面。
 - 若倒數開始時間不顯示，使用“倒數計時器的使用”一節中的步驟將其顯示在畫面中。
2. 按 (C) 鈕可依下順序選換設定項目。



3. 在設定閃動時，使用 (D) 鈕及 (B) 鈕如下所示更改設定值。

畫面顯示	目的：	操作：
0:00	更改時或分數	使用 (D) (+) 及 (B) (-) 鈕。
CF	交替開啟 (SIG) 及解除 (CF) 自動重複功能	按 (D) 鈕。

- 若要將倒數開始時間設為 24 小時，請設定 0:00。

4. 按 (A) 鈕退出設定畫面。
 - 該功能開啟後，自動重複功能開啟指示符 (SIG) 會在倒數計時器功能畫面中顯示。
 - 經常使用自動重複功能會縮短電池的壽命。

編輯功能

編輯功能畫面用於配置下列設定，或將這些設定返回至其初始出廠預設設定。

- 按 (D) 鈕。
 - 按鍵操作音 (KEYB)
 - 鬧鈴音式樣 (BELL)
 - 12/24 小時時制 (HOUR)
- 按 (A) 鈕退出設定畫面。
- 將各設定復位為其初始出廠預設設定時，模擬指針設定不會改變。
- 本節中的所有操作都必須在編輯功能畫面中執行。請按 (C) 鈕進入該畫面。
- 按 (D) 鈕可以下步順序循環選換各設定。




按鍵操作音

- 每當您按手錶上的任何按鈕時，按鍵操作音便會鳴響。按鍵操作音可以根據需要開啟或解除。

- 即使解除了按鍵操作音，鬧鈴、整點響報及倒數計時器功能中的鬧鈴亦將正常鳴響。

如何開啟或解除按鍵操作音

- 開啟／解除狀態



1. 在編輯功能畫面顯示時，按 (D) 鈕顯示按鍵操作音選擇畫面。

2. 按 (A) 鈕交替開啟 (SIG) 或解除 (CF) 按鍵操作音。

鬧鈴音的式樣

鬧鈴音可以從三種式樣 (A、B 及 C) 中選擇。

- 要試聽目前的鬧鈴音式樣時，請參閱“試聽鬧鈴的鳴音”一節。

如何變更鬧鈴音的式樣



1. 在編輯功能畫面顯示時，按 (D) 鈕顯示鬧鈴音式樣選擇畫面。

2. 按 (A) 鈕改變設定。

2

使用手冊 5000

CASIO

12/24 小時時制

您可以選擇 12 小時或 24 小時時制計時。

如何選擇 12 小時或 24 小時時制



- 在編輯功能畫面顯示時，按 ④ 鈕顯示 12/24 小時時制選擇畫面。
- 按 ④ 鈕交替選換 12 小時 (12H) 及 24 小時 (24H) 時制。
- 使用 12 小時時制時，正午至下午 11:59 之間 PM 指示符將出現在畫面上，而在午夜至上午 11:59 之間沒有指示符表示。
- 使用 24 小時時制時，時間將在 0:00 至 23:59 之間表示，手錶不顯示上下午指示符。
- 您選擇的 12 小時 / 24 小時時制將適用於所有功能。

00 秒動漫

此設定用於開啟或解除動漫顯示。在計時功能（設定畫面除外）或世界時間功能中，每當秒數到達 00 時，動漫便會開始動作。

如何開啟或解除 00 秒動漫

開啟 / 解除狀態



- 在編輯功能畫面顯示時，按 ④ 鈕顯示 00 秒動漫選擇畫面。
- 按 ④ 鈕交替開啟 (ON) 或解除 (OFF) 00 秒動漫。

指針時間的設定

當模擬指針指示的時間與數字畫面上表示的時間不一致時，請執行下述操作。

如何調整指針時間



- 在編輯功能畫面顯示時，按 ④ 鈕顯示模擬指針設定畫面。
- 按住 ④ 鈕直至數字時間開始閃動。此表示現已進入指針設定畫面。
- 按 ④ 鈕以 20 秒為單位向前調整指針時間。
 - 按住 ④ 鈕可以高速向前調整指針時間。

- 若指針時間設定需要大幅前進，則按住 ④ 鈕直至時間開始高速前進，然後按 ④ 鈕。此時指針被鎖定在高速轉動狀態，因此您可以鬆開這二個按鈕。直到您按下任意鍵為止，指針會持續高速轉動。時間前進 12 小時後或鬧鈴（每日鬧鈴，整點警報，或倒數計時鳴音）開始鳴響時指針也會自動停止。

4. 按 ④ 鈕退出設定畫面。

5. 退出設定畫面時，分針會自動稍作調整以與手錶內部的秒數一致。

如何將所有編輯功能中的設定復位至其初始預設值

在編輯功能畫面顯示時，按住 ⑥ 鈕及 ④ 鈕約三秒鐘，直到 REST 開始在畫面中閃動，並且手錶鳴音。

• 此時，所有編輯功能中的設定都將返回至其初始預設值。

按鈕操作音	ON
鬧鈴音式樣	ON
12/24 小時時制	12H
00 秒動漫	ON

參考資料

此節我們會講述更多有關操作本錶的詳情及技術資料，其中還包括本錶某些功能及特長的使用注意事項。

畫面的自動返回

- 在鬧鈴功能畫面或編輯功能畫面顯示時，若不作任何操作經過 2 或 3 分鐘，本錶會自動返回計時功能畫面。
- 在某數位或游標在畫面中閃動時，若不作任何操作經過 2 或 3 分鐘，本錶會自動儲存此時您已輸入的資料並且退出設定畫面。

資料的選換

在各功能畫面及設定畫面中，使用 ⑧ 及 ④ 鈕可在畫面中選換資料。通常在選換資料時，分別按住此二鈕可以高速進行選換。

初始畫面

每當進入計時、世界時間、鬧鈴或編輯功能畫面時，上次退出該功能時在畫面中顯示的資料會首先顯示。

世界時間功能

- 世界時間功能中的秒數與計時功能中的秒數同步。
- 世界時間功能中的所有時間都是使用 UTC 時差值，根據計時功能中居住城市的現在時間計算得出。
- UTC 時差是指，標準點英國格林威治與城市所在時間區之間的時差。
- “UTC”是“Coordinated Universal Time（世界時間）”的縮寫。它是世界通用的計時科學標準。該時間是使用經細心保存、精度為微秒的原子（銫）時鐘得出。為了使 UTC 與地球自轉同步，須根據需要，加減閏秒以作調整。

照明須知

本錶使用一個 LED（發光二極管）提供照明，即使在黑暗中亦可使畫面明亮易觀。

在任意功能畫面（設定畫面除外）顯示時，按 ④ 鈕可點亮照明約兩秒鐘。

• 在直射陽光下，照明的光亮有可能會難以看到。

• 每當鬧鈴鳴響時，照明會自動熄滅。

• 經常使用照明會很快耗盡電池。

City Code Table

City Code	City	UTC Differential	Other major cities in same time zone
PPG	Pago Pago	-11.0	
HNL	Honolulu	-10.0	Papeete
ANC	Anchorage	-09.0	Nome
YVR	Vancouver	-08.0	Las Vegas, Seattle/Tacoma, Dawson City
SFO	San Francisco		
LAX	Los Angeles	-07.0	El Paso, Edmonton
DEN	Denver	-06.0	Winnipeg, Houston, Dallas/Fort Worth, New Orleans
MEX	Mexico City	-05.0	
CHI	Chicago	-05.0	
MIA	Miami	-05.0	Montreal, Detroit, Boston, Panama City, Havana, Lima, Bogota
NYC	New York	-04.0	La Paz, Santiago, Port Of Spain
CCS	Caracas	-03.5	
YYT	St. Johns	-03.5	
RIO	Rio De Janeiro	-03.0	Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo
RAI	Praia	-01.0	
LIS	Lisbon	+00.0	Dublin, Casablanca, Dakar, Abidjan
LON	London	+01.0	Amsterdam, Algiers, Hamburg, Frankfurt, Vienna, Stockholm, Madrid
BCN	Barcelona		
PAR	Paris	+02.0	Helsinki, Beirut, Damascus, Cape Town
MIL	Milan		
ROM	Rome		
BER	Berlin		
ATH	Athens		
JNB	Johannesburg		
IST	Istanbul	+03.0	Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi
CAI	Cairo	+03.0	
JRS	Jerusalem	+03.0	
MOW	Moscow	+03.0	
JED	Jeddah	+03.5	Shiraz
THR	Tehran	+04.0	Abu Dhabi, Muscat
DXB	Dubai	+04.5	
KBL	Kabul	+04.5	
KHI	Karachi	+05.0	
MLE	Male		
DEL	Delhi	+05.5	Mumbai, Kolkata, Colombo
DAC	Dhaka	+06.0	
RGN	Yangon	+06.5	
BKK	Bangkok	+07.0	Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane
SIN	Singapore	+08.0	Kuala Lumpur, Taipei, Manila, Perth, Ulaanbaatar
HKG	Hong Kong		
BJS	Beijing		
SEL	Seoul	+09.0	Pyongyang
TYO	Tokyo	+09.5	Darwin
ADL	Adelaide	+10.0	Melbourne, Rabaul
GUM	Guam	+11.0	
SYD	Sydney	+11.0	
NOU	Noumea	+11.0	Port Vila
WLG	Wellington	+12.0	Christchurch, Nadi, Nauru Island

*Based on data as of December 2006.