

## 关于本说明书




- 按钮以图中所示的字母表示。
- 本说明书的插图中所有手表画面皆以白底黑字表示。
- 为了简便起见，在本说明书的解说图中不表示手表的指针及某些设计元件。
- 本说明书的每一节都会为您讲述一种功能的操作。有关技术资料等详情，请参阅“参考资料”一节中的说明。



## 部位说明


- 按 © 钮可切换各模式。
- 在任意模式中（设定画面显示时除外），按 © 钮可点亮照明。



## 计时模式

本表备有数字及指针两种相互独立的计时功能。设定数字时间与设定指针时间的操作步骤不同。

- 在计时模式中，按 © 钮可如下所示改变显示格式。




## 数字时间及日期

使用计时模式可以设定及查阅目前时间及日期的数字显示。设定数字时间时，您还可以设定夏令时间（日光节约时间或 DST）、本地城市代码（您通常使用本表时所在城市的代码），以及 12/24 小时制及照明持续时间。

- 本表预设有一些城市代码，各城市分别代表其在时区。设定数字时间时，选择正确的本地城市代码很重要。若您的居住地未包含在预设城市代码中，则请选择与您的居住地时区相同的预设城市代码。
- 注意世界时间模式中所有城市的时间都根据您在计时模式中设定的数字时间及日期进行计算及显示。
- 正确设定本地城市的时间及日期后，通过改变计时模式中的本地城市代码可使手表以其他城市的时间计时。

## 如何设定数字时间及日期

1. 在计时模式中，按住 © 钮直至秒数开始闪动。此表示现已进入设定画面。
2. 按 © 钮两次选择本地城市代码设定（参照下插图），然后用 © 钮及 © 钮选择所需要的代码。
  - 在改变任何其他设定之前必须首先选择本地城市代码。
  - 有关城市代码的详情，请参阅“City Code Table”（城市代码表）。



4. 选择了要改变的设定项目后（闪动），使用 © 钮及 © 钮如下所示改变设定值。

画面	目的:	按钮操作:
36	将秒数复位	按 © 钮。
DST OFF	交替选择夏令时间 (ON) 及标准时间 (OFF)	按 © 钮。
TYO	改变本地城市代码	使用 © (向东) 钮及 © (向西) 钮。
P 10:00	改变时或分	使用 © (+) 钮及 © (-) 钮。
12H	交替选择 12 小时 (12H) 及 24 小时 (24H) 小时制	按 © 钮。
2007	改变年	使用 © (+) 钮及 © (-) 钮。
6-30	改变月或日	使用 © (+) 钮及 © (-) 钮。
LT 3	选设照明持续时间为 3 秒或 1 秒	按 © 钮。

5. 按 © 钮退出设定画面。

- 只复位秒数（不改变夏令时间、本地城市代码、时或分设定）时，模拟分针会随秒数自动调整。而若改变了任何其他设定，则需要手动调整指针。
- 有关夏令时间 (DST) 设定的详情，请参阅下面的“数字时间的夏令时间 (DST) 设定”一节。
- 本表的所有模式都会采用您在计时模式中选设的 12/24 小时制。
- 有关照明持续时间的详情，请参阅“照明”一节。

## 数字时间的夏令时间 (DST) 设定

夏令时间比标准时间快 1 小时。注意并非所有国家或地区都使用夏令时间。

## 如何为计时模式的数字时间切换夏令时间及标准时间

DST 夏令时间指示符

1. 在计时模式中，按住 © 钮直至秒数开始闪动。此表示现已进入设定画面。
  2. 按 © 钮一次显示 DST 夏令时间设定画面。
  3. 按 © 钮交替选择夏令时间 (ON 显示) 及标准时间 (OFF 显示)。
  4. 按 © 钮退出设定画面。
- DST 夏令时间指示符在计时模式、闹铃模式及指针设定模式中均出现时，表示夏令时间已被启用。

## 指针时间的设定

当模拟指针指示的时间与数字画面上表示的时间不一致时，请执行下述操作。


## 如何调整指针时间

1. 在计时模式中，按 © 钮五次进入指针设定模式。
2. 按住 © 钮直至数字时间开始闪动。此表示现已进入指针设定画面。
3. 按 © 钮以 20 秒为单位向前调整指针时间。
  - 按住 © 钮可以高速向前调整指针时间。

- 若指针时间设定需要大幅前进，则按住 © 钮直至时间开始高速前进，然后按 © 钮。此时指针被锁定在高速转动状态，因此您可以松开这两个按钮。直到您按下任意钮为止，指针会持续高速转动。时间前进 12 小时或闹铃（每日闹铃，整点响报，或倒计时时鸣音）开始鸣响时指针也会自动停止。

4. 按 © 钮退出设定画面。
- 退出设定画面时，分针会自动稍作调整以与手表内部的秒数一致。
- 要返回计时模式时，请按 © 钮。

## 世界时间模式



本表的世界时间模式可数字显示世界 27 个城市（29 个时区）的现在时间。

- 本节中的所有操作都必须是在世界时间模式中进行。请按 © 钮进入该模式。

## 如何查阅各城市的时间

- 在世界时间模式中，按 © 钮可向东选择城市代码。
- 有关城市代码的详情，请参阅“City Code Table”（城市代码表）。
- 若显示的某城市的现在时间不准，则其可能表示计时模式时间及/或本地城市的设定有问题。请进入计时模式并作必要的调整。


## 如何为各城市选择标准时间及夏令时间

- DST 夏令时间指示符
1. 在世界时间模式中，使用 **(D)** 键将您要改设其标准时间/夏令时间的城市代码显示在画面中。
  2. 按住 **(A)** 键约 2 秒交替选择夏令时间 (DST 夏令时间指示符显示) 及标准时间 (DST 夏令时间指示符消失)。
    - 为某城市设定夏令时间后，在显示其城市代码时，DST 指示符会出现。
    - 夏令/标准时间的设定只对目前在画面中显示的城市有效，其他城市无效不受影响。
    - 注意当城市代码为 **GMT** 时，无法在标准时间及夏令时间之间切换。



## 倒数计时器模式

倒数计时器可在 1 至 60 分钟的范围内进行设定。当倒数到达零时，闹铃会开始鸣响。本倒数计时器还具备自动重复功能及可通知倒数进度的进度响报。本节中的所有操作都必须在倒数计时器模式中执行。请按 **(C)** 键进入该模式。



### 倒数计时器的设定

在实际使用倒数计时器之前，应进行以下设定。  
 倒数开始时间：自动重复功能开启/解除；进度响报开启/解除  
 • 有关倒数计时器设定的详情，请参阅“如何设定倒数计时器”一节。

### 自动重复功能

自动重复功能开启时，倒数计时器会在倒数到零时自动由倒数开始时间开始重新倒数。若不手动停止倒数计时器，倒数会在反复执行八次后自动停止。  
 自动重复功能解除时，倒数计时器会在倒数到零时停止，此时画面将表示原倒数开始时间。

- 自动重复倒数计时器正在进行时，按 **(D)** 键可暂停倒数。再次按 **(D)** 键可以恢复自动重复倒数，而按 **(A)** 键可以返回倒数计时的开始时间。

### 倒数计时器响报的动作

在倒数计时过程中，本表会在不同的阶段发出鸣音，使您即使不看手表也能掌握目前的倒数状况。下面介绍本表在倒数过程中执行的各种鸣音动作。

### 倒数结束响报

- 倒数到零时，倒数结束响报会鸣响。
- 当进度响报解除时，倒数结束响报会鸣响约 10 秒钟。按任意键可以手动停止鸣音。
  - 当进度响报开启时，倒数结束响报会鸣响约 1 秒钟。

### 进度响报

- 进度响报开启时，手表会如下所述通过鸣音来通知倒数计时的进度。
- 从倒数结束的 5 分钟之前开始，本表会在每分钟的开头发出四声短鸣。
  - 在倒数结束的 30 秒之前，本表会发出四声短鸣。
  - 当倒数计时到最后 10 秒时，本表会每秒发出一声短鸣。
  - 若倒数计时的开始时间为 6 分钟以上，在倒数到达 5 分钟之前的最后 10 秒时本表会每秒发出一声短鸣。到达 5 分钟之前时本表会发出四声短鸣进行通知。

## 如何设定倒数计时器

1. 在倒数计时器模式中，当倒数开始时间显示在画面上时，按住 **(A)** 键直至倒数开始时间开始闪烁。此表示已进入设定画面。
  - 若倒数开始时间不出现，请使用“如何使用倒数计时器”一节中的操作步骤将其显示。
2. 按 **(C)** 键依照下示顺序选择设定项目（闪烁）。
 

```

                graph TD
                A[开始时间] --> B[自动重复]
                B --> C[进度响报]
            
```
3. 选择了要改变的设定（闪烁）后，用 **(B)** 键及 **(D)** 键如下所示改变设定值。

设定	画面	按钮操作
开始时间	05:00	使用 <b>(D)</b> (+) 键及 <b>(B)</b> (-) 键改变设定值。 • 您可以 1 分钟为单位在 1 至 60 分钟的范围内设定开始时间。
自动重复	→	按 <b>(D)</b> 键交替开启 (ON) 或解除 (OFF) 自动重复功能。
进度响报	OF	按 <b>(D)</b> 键交替开启 (ON) 或解除 (OFF) 进度响报。

4. 按 **(A)** 键退出设定画面。
- 要查阅目前的自动重复或进度响报设定时，也可以执行上述第 1 及第 2 步操作。


## 如何使用倒数计时器

1. 在倒数计时器模式中，按 **(D)** 键可以启动倒数计时器。
  - 若不停止倒数计时器，即使退出倒数计时器模式，倒数操作仍将继续进行。
  - 倒数计时器正在进行时，按 **(D)** 键可暂停倒数。再次按 **(D)** 键又可恢复倒数。
  - 要完全停止倒数计时器时，首先暂停倒数（按 **(D)** 键），然后再按 **(A)** 键。此时，倒数时间会返回至其开始值。



## 秒表模式

- 秒表模式用于测量经过时间、中途时间及两名选手的完成时间。
- 本秒表的测时限度是 59 分 59 秒。
  - 若不停止秒表，测时会一直不停地进行。到达测时限度时，秒表会再次由 0 开始重新测时。
  - 若不停止秒表，即使退出秒表模式，测时仍会继续进行。
  - 若当中途时间在画面中显示时退出秒表模式，本表会清除中途时间并返回经过时间的测量操作。
  - 本节中的所有操作都必须在秒表模式中进行。请按 **(C)** 键进入该模式。




## 如何使用秒表测时

- 经过时间
- (D)** 开始 → **(D)** 停止 → **(D)** 重新开始 → **(D)** 停止 → **(A)** 清除
- 中途时间
- (D)** 开始 → **(A)** 中途测量 (SPL 显示) → **(A)** 中途测量解除 → **(D)** 停止 → **(A)** 清除
- 两名选手的完成时间
- (D)** 开始 → **(A)** 中途测量 第 1 选手冲线。显示第 1 选手的完成时间。 → **(D)** 停止 第 2 选手冲线。 → **(A)** 中途测量解除 显示第 2 选手的完成时间。 → **(A)** 清除

## 闹铃模式

- 闹铃编号
- 闹铃时间 (时:分)
- 本表备有 5 个可单独使用的每日闹铃。闹铃经开启后，本表在到达预设的闹铃时间时会发出闹铃音。五个闹铃中一个为间歇闹铃，而其他四个为一次鸣响闹铃。您还可以开启整点响报功能，使本表在每小时的整点时鸣音两次。
- 闹铃模式共有六个画面。四个一次鸣响闹铃画面（由 **AL1** 至 **AL4** 的编号来表示），一个间歇闹铃画面（由 **SNZ** 表示）及一个整点响报画面（由 **SIG** 表示）。
  - 本节中的所有操作都必须在闹铃模式中执行。请按 **(C)** 键进入该模式。



## 如何设定闹铃时间

1. 在闹铃模式中，使用 **(D)** 键选择要设定的闹铃直至其闹铃画面出现为止。
 

```

                graph TD
                AL1[AL1] --> AL2[AL2]
                AL2 --> AL3[AL3]
                AL3 --> AL4[AL4]
                AL4 --> SNZ[SNZ]
                SNZ --> SIG[SIG]
            
```
- 要设定一次鸣响闹铃时，显示闹铃编号为 **AL1** 至 **AL4** 的画面之一。要设定间歇闹铃时，显示表示有 **SNZ** 的画面。
- 间歇闹铃会每隔 5 分钟鸣音 1 次。
2. 选择了要设定的闹铃后，按住 **(A)** 键直至闹铃时间的时数在画面中闪烁。此表示已进入设定画面。
  - 此时该闹铃会自动开启。
3. 按 **(C)** 键选择时数或分数。
4. 选择了要设定的项目后，使用 **(D)** (+) 键及 **(B)** (-) 键改变设定中的设定值。
  - 使用 12 小时制设定闹铃时间时，注意必须正确设定上午（无指示符）或下午（**P** 指示符）。
5. 按 **(A)** 键退出设定画面。

## 闹铃的动作


- 每当到达预设时间时，无论手表处于何种模式，闹铃均会鸣响约 20 秒。间歇闹铃会每隔 5 分钟鸣响 1 次，总共重复 7 次。您可中途解除闹铃。
- 闹铃及整点响报功能根据计时模式中的数字时间动作。
  - 按任意键可在闹铃开始鸣响后停止闹铃音。
  - 在间歇闹铃的 5 分钟间隔内，若进行下列操作，则目前的间歇闹铃会被解除。  
 显示计时模式的设定画面  
 显示 **SNZ** 设定画面

## 如何测试闹铃

在闹铃模式中，按住 **(D)** 键可使闹铃鸣响。

## 如何开启或解除闹铃

- 闹铃开启指示符
- 间歇闹铃指示符
1. 在闹铃模式中，使用 **(D)** 键选择闹铃。
  2. 按 **(A)** 键开启 (**AL** 显示) 或解除 (没有显示) 闹铃。
    - 开启一次鸣响闹铃 (闹铃 **AL1** 至 **AL4**) 后，闹铃开启指示符会在其闹铃模式画面中出现。当有一个以上闹铃已开启时，闹铃开启指示符也会在所有其他模式中出现。
    - 开启间歇闹铃 (**SNZ**) 后，闹铃开启指示符及间歇闹铃指示符会在闹铃模式的间歇闹铃画面及所有其他模式中出现。
    - 闹铃鸣响时闹铃开启指示符会闪烁。
    - 在间歇闹铃的 5 分钟间隔内，间歇闹铃指示符会闪烁。




### 如何开启或解除整点响报

整点响报开启指示符



1. 在闹铃模式中，按 **(D)** 钮选择整点响报 (SIG)。
  2. 按 **(A)** 钮交替开启 (SIG 指示符) 或解除 (无指示符) 整点响报。
- 整点响报开启后，整点响报开启指示符会在闹铃模式的整点响报画面及所有其他模式中出现。

### 照明



本表采用 EL (电子荧光) 板提供照明，即使在黑暗中也可使画面明亮易观。

#### 照明须知

- 本表的电子荧光板经长期使用后会失去照明能力。
- 在直射阳光下，照明的光亮有可能会难以看到。
- 在照明点亮时，本表可能会发出响声。此声音由 EL 电子荧光板点亮时的振动所产生，其纯属正常并不表示发生了故障。
- 每当闹铃鸣响时，照明会自动熄灭。
- 经常使用照明会很快耗尽电池。

### 如何指定照明持续时间



1. 在计时模式中，按住 **(A)** 钮直至秒数开始闪动。此表示现已进入设定画面。
2. 按 **(C)** 钮 9 次显示照明持续时间设定画面。
3. 在照明持续时间设定闪动时，按 **(D)** 钮交替选择 1 秒 (s) 及 3 秒 (s)。
4. 按 **(A)** 钮退出设定画面。

### 参考资料

本节讲述更多有关操作本表的详情及技术资料，其中还包括本表各种功能及特长的重要须知及注意事项。

#### 画面的自动返回

当有字符在画面中闪动时，若不执行任何操作经过 2 或 3 分钟，本表会自动退出设定画面。

#### 选换

在各模式及设定画面中，使用 **(B)** 钮及 **(D)** 钮可选换数据。通常，分别按住此二钮可以进行高速选换。

#### 初始画面

每当进入世界时间或闹铃模式时，上次退出该模式时在画面中显示的数据会首先出现。

#### 计时

- 在将秒数复位至 00 时，若秒数值是于 30-59 之间，在秒数值回到 00 的同时，分数值亦会加 1。若秒数值是于 00-29 之间，分数值则保持不变。
- 选用 12 小时制时，在正午至下午 11:59 之间 **P** (下午) 指示符会在画面上显示。本表没有指示符表示午夜至上午 11:59 之间的时间。
- 选用 24 小时制时，时间会在 0.00 至 23.59 之间表示，此时无表示时制的指示符显示。
- 年份可在 2000 年至 2039 年之间设定。
- 本表内藏有全自动日历，其可自动调整长短月及闰年的日期。日期一旦设定，除更换本表的电池之后以外，无需再次调整。

#### 世界时间

- 世界时间模式中的时间由计时模式中本地城市的时间计算得出，计算使用各城市的格林威治标准时间 (GMT) 差。
- GMT 时差为表示格林威治标准时间与各城市所在时区的时间差的数值。
- 本表的 GMT 时差根据协调世界时 (UTC) 计算得出。

### City Code Table

City Code	City	GMT Differential	Other major cities in same time zone
---		-1.0	Pago Pago
HNL	Honolulu	-0.0	Papeete
ANC	Anchorage	-9.0	Nome
LAX	Los Angeles	-8.0	San Francisco, Las Vegas, Vancouver, Seattle/Tacoma, Dawson City
DEN	Denver	-7.0	El Paso, Edmonton
CHI	Chicago	-6.0	Houston, Dallas/Fort Worth, New Orleans, Mexico City, Winnipeg
NYC	New York	-5.0	Montreal, Detroit, Miami, Boston, Panama City, Havana, Lima, Bogota
COS	Caracas	-4.0	La Paz, Santiago, Port Of Spain
RIO	Rio De Janeiro	-3.0	Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo
---		-2.0	
---		-1.0	Praia
GMT			
LON	London	+0.0	Dublin, Lisbon, Casablanca, Dakar, Abidjan
PAR	Paris	+0.1.0	Milan, Rome, Madrid, Amsterdam, Algiers, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Vienna, Stockholm
CAI	Cairo	+02.0	Athens, Helsinki, Istanbul, Beirut, Damascus, Cape Town
JRS	Jerusalem	+02.0	
JED	Jeddah	+03.0	Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi, Moscow
THR	Tehran	+03.5	Shiraz
DXB	Dubai	+04.0	Abu Dhabi, Muscat
KBL	Kabul	+04.5	
KHI	Karachi	+05.0	Male
DEL	Delhi	+05.5	Mumbai, Kolkata
DAC	Dhaka	+06.0	Colombo
YGN	Yangon	+06.5	
BKK	Bangkok	+07.0	Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane
HKG	Hong Kong	+08.0	Singapore, Kuala Lumpur, Beijing, Taipei, Manila, Perth, Ulaanbaatar
TYO	Tokyo	+09.0	Seoul, Pyongyang
ADL	Adelaide	+09.5	Darwin
SYD	Sydney	+10.0	Melbourne, Guam, Rabaul
NOU	Noumea	+11.0	Port Vila
WLG	Wellington	+12.0	Christchurch, Nadi, Nauru Island

\*Based on data as of December 2005.