

**Jabra**<sup>®</sup>

DISCOVER FREEDOM

Jabra<sup>®</sup> HAL02



用户手册

-----  
[www.jabra.com](http://www.jabra.com)

## 目录


感谢 .....	2
关于您的 JABRA HALO2 .....	2
耳机功能 .....	3
入门 .....	4
为 JABRA HALO2 充电 .....	4
开启或关闭 JABRA HALO2 .....	5
将 JABRA HALO2 与电话或其他设备配对 .....	5
佩戴方式 .....	6
操作方法 .....	6
指示灯的含义 .....	8
使用 JABRA HALO2 连接到两个移动设备 .....	9
故障排除和常见问题 .....	9
呵护您的耳麦 .....	11
术语表 .....	11

## 感谢

感谢您购买JabraHALO2蓝牙®耳机。希望您享受它带给您的乐趣！本用户手册将帮助您了解和充分利用您的耳机。

## 关于您的 JABRA HALO2

- 1 “接听/挂断”或“播放/暂停”按钮
- 2 “音量控制”或“曲目更换”触控感应器
- 3 用于折叠耳机的铰链
- 4 电量状态指示灯
- 5 蓝牙连接指示灯



## 耳机功能

使用JabraHALO2可以通过具有蓝牙功能的移动电话或音乐播放器聆听立体声音乐，同时还能确保不错过任何来电。

- 无线播放音乐
- 接听来电或结束通话
- 拒绝来电
- 重拨最后一个拨出号码
- MultiUse™ - 同时连接到两个蓝牙设备（如 PC 和移动电话）
- 通过 3.5 毫米的音频线，以有线方式聆听来自 mp3 播放器或 PC 的音乐

## 规格

音乐:

- 音乐播放时间长达 8 小时，待机时间长达 13 天
- 可通过触控功能 (AVRCP) 更换曲目（下一曲目或上一曲目）
- 支持可播放流媒体的 A2DP（高级音频分配模式）

通话:

- 通话时间长达 8 小时
- **Noise Blackout™** 双麦克风设计
- 采用 DSP 技术的增强数字音效
- 音频传输和接收降噪
- 随噪音变化的音量控制\*
- 接收音频时自动调整音量
- 声震保护
- 符合蓝牙 3.0; 在电话通话时，支持耳机模式和免提模式; 在播放流媒体时，支持高级音频分配模式 (A2DP)
- 可大大提升音质的 e-SCO 技术
- 128 位加密技术

设备:

- 可充电电池，可选用连接到 AC 电源的 Micro-USB 充电选件、连接到 PC 上的 USB 数据线或车载充电器（未包括在内）充电
- 可指明蓝牙状态和电量的彩色 LED 指示灯
- 折叠前尺寸：高 165 - 190 毫米 x 宽 136 毫米 x 厚 45 毫米
- 折叠后尺寸：高 78 毫米 x 宽 132 毫米 x 厚 45 毫米
- 重量：80 克
- 工作范围达 10 米（约 33 英尺）

请注意：*JabraHALO2*可抵御短时雨淋，但并不防水，切勿浸入水中。如果设备进水，必须将其擦干至不留任何水渍，以防止潜在损坏。

## 入门

在使用耳机之前，您应执行三个步骤：

- 1. 为耳机充电（约 2 小时）**
- 2. 激活移动电话的蓝牙功能（请参见移动电话的手册）**
- 3. 将耳机与移动电话配对**

## 为 JABRA HALO2 充电

首次使用前，请确保JabraHALO2已完全充电。充电过程中，电量指示灯会显示为红色，充满后则变为绿色。充电时间约为 2 小时。在 Jabra HALO2 充电过程中，您可以继续使用该耳机。

请注意：如果长时间不对耳机充电，电池寿命会大大缩短。捷波朗建议您每月至少为耳机充一次电。

## 开启或关闭 JABRA HALO2

展开耳机即可将其开启。

折叠耳机则会将其关闭。

- 折叠耳机：小心地延伸耳机的铰链位置 (3) 并折叠。随后，耳机即可方便地折叠成一个小巧的尺寸。
- 展开耳机：小心地展开耳机，将铰链锁定到位。

如果在 10 分钟内没有连接到任何设备，耳机便会自动关闭。

## 将 JABRA HALO2 与电话或其他设备配对

耳机通过一个称为“配对”的过程与电话或其他蓝牙设备建立连接。通过一些简单的步骤，配对过程便可在数秒钟内完成。

### 1. 将耳机设为配对模式

#### 1.a. 首次配对

- 折叠并展开耳机，Jabra HALO2 将自动进入配对模式（指示灯 (5) 呈蓝色长亮）并开始搜索设备。

#### 1.b. 后续配对

- 按住“接听 / 挂断”按钮 (1)（大约 4 秒钟）直到指示灯 (5) 呈蓝色长亮。

### 2. 设置您的蓝牙电话或设备，使其搜索 Jabra HALO2

- 按照电话的说明书指南进行操作。首先确保已激活移动电话的蓝牙功能，然后设置电话以使其搜索到耳机。这个步骤通常会用到电话的“设置”、“连接”或“蓝牙”菜单，并需要选择搜索或“添加”蓝牙设备的选项。\*

### 3. 您的电话会发现 Jabra HALO2 耳机

- 您的电话会发现名为“Jabra HALO2”的耳机。
- 并询问您是否希望与它配对。
- 通过按电话上的“是”或“确定”来接受配对，并使用 0000（4 个零）作为密码或 PIN 来确认。您的电话会在完成配对时确认。

\* 请参考电话的用户手册

## 佩戴方式

请注意头带内侧的左 / 右佩戴指示符。或者，在佩戴 Jabra HALO2 耳机时确保“接听 / 挂断”按钮位于您的右侧。

通过延伸耳机的头带长度来调节 Jabra HALO2 耳机的尺寸。

## 操作方法

Jabra HALO2 耳机操作起来非常简单。“接听 / 挂断”按钮可执行不同的功能，具体取决于按住按钮的时间长短：

说明	按下的时间长度
轻触	快按
轻触两下	在 0.5 秒内快速按两下
按	约：1 秒钟
按住	约：4 秒钟

### 播放音乐（有些电话需要您先打开媒体播放器）\*

- 轻触“接听 / 挂断”按钮 (1)

### 暂停音乐

- 轻触“接听 / 挂断”按钮 — 再触一次则继续播放

### 播放音乐时接听来电

- 如果在聆听音乐时接到来电，音乐将会暂停，同时电话铃声响起
- 轻触“接听 / 挂断”按钮可暂停音乐并接入来电

### 结束通话

- 轻触“接听 / 挂断”按钮可结束当前通话 — 结束通话时，音乐会继续播放\*\*

### 向前跳进一个曲目

- 轻触两下触控区域 (2) 的 **+** 端 — 继续轻触可向前跳进多个曲目

\* 请参考电话的用户手册

\*\* 因设备而异

## 向后跳进一个曲目

- 轻触两下触控区域 (2) 的 **—** 端 — 继续轻触可向后倒退多个曲目

## 接听来电

- 轻触“接听 / 挂断”按钮 (1) 可接听来电

## 结束通话

- 轻触“接听 / 挂断”按钮 (1) 可结束当前通话

## 拒绝来电\*\*

- 当电话铃响起时，按住“接听 / 挂断”按钮可以拒绝来电。根据您的电话的设置，来电者会被转接到语音信箱或者听到忙音。

## 拨打电话\*\*

- 当 Jabra HALO2 连接到您的电话时，用该电话拨打的所有电话都会自动转到耳机中。（根据手机设置）

## 重拨最后一个拨出号码\*\*

- 轻触两下“接听 / 挂断”按钮

## 调节声音和音量\*

- 用手指沿触控区域 (2) 滑动可增大音量或减小音量

## 在通话时使麦克风静音

- 轻触两下触控区域 (2) 上的 **—** 或 **+**。轻触触控区域可取消静音

## 通过 3.5 毫米音频线使用 HALO2（非蓝牙）

- 将 3.5 毫米的音频线插入 micro-USB 接口，同时将 3.5 毫米的插头连接到设备。
- 如果电量已完全耗尽，您将无法通过 3.5 毫米的音频线使用 Jabra HALO2 耳机，因此，请确保耳机至少已部分充电

\* 请参考电话的用户手册

\*\* 因设备而异



## 指示灯的含义

Jabra HALO2 通过内侧右方的两盏指示灯，来指明产品的各种状态：

蓝牙指示灯（仅蓝色）	
长亮	处于配对模式中 — 请参见“将 Jabra HALO2 与电话或其他设备配对”
每次慢闪一下	已与电话相连并处于待机模式 <sup>(A)</sup>
闪一下	已与电话相连并处于活动通话中 <sup>(A)</sup>
每次快闪两下	接到来电
三次慢闪	尚未与电话相连并处于待机模式 <sup>(A)</sup>
长亮（+ 电池指示灯呈橘色长亮）	处于备用配对模式 — 请参见“故障排除和常见问题”

电量指示灯：	
红色长亮	充电中
绿色长亮	已完全充电
闪烁红色一次	电池电量低
橘色长亮（+ 蓝牙指示灯呈蓝色长亮）	处于特殊配对模式 — 请参见“故障排除和常见问题”

<sup>(A)</sup>如果在 30 秒内未进行任何操作，Jabra HALO2 的指示灯将会熄灭。此时耳机仍处于活动状态，在您轻触“接听 / 挂断”按钮或发生任何通话活动时，指示灯会再次闪烁。

## 通过声响提醒传达信息

您的 Jabra HALO2 利用了声响提醒来传达不同的操作或信息。其中一个重要的提醒就是“电池电量低”，如果听到快速鸣叫两下即表示剩余电量仅可维持 5 分钟时间。

## 使用 JABRA HALO2 连接到两个移动设备

Jabra HALO2 耳机能够同时连接到两部移动电话（或蓝牙设备）。这样，您就可随意用一个耳机来操控两部移动电话。请注意，“重拨最后一个拨出号码”将拨打最后一个拨出的号码，而不考虑目前使用的移动电话。

请注意，如果耳机连接到两部手机，则播放/暂停以及上一曲目/下一曲目按钮的操作会发送到最后连接的那部手机上（最后连接的 AVRC 模式）

## 故障排除和常见问题

### 我听到了噼啪的噪声

- 作为一种无线电技术，蓝牙对耳机与所连接设备之间的物体很敏感。当耳机与所连接设备之间没有大型物体（如墙壁）阻隔时，您可以将两者的间距保持长达 10 米（33 英尺）。

### 我无法通过耳机接听来电

- 增大 Jabra HALO2 的音量。
- 通过轻触“接听 / 挂断”按钮或查看蓝牙指示灯，确保电话已与手机连接。

### 我遇到了配对问题

- 您可能在移动电话中删除了耳机配对连接 — 请按照“将耳机与电话或其他设备配对”中的配对说明执行操作。

## **我不能使用“拒绝来电”、“通话保持”、“重拨最后一个拨出号码”功能**

- 这些功能取决于您的电话是否支持它们，详情请查阅您电话的手册。

## **我在耳机中听不到任何音乐**

- 请确保耳机已连接到具备蓝牙功能的设备。
- 您与具备蓝牙功能的设备之间的距离可能超出了范围（10 米），或者耳机可能发生了静电放电 (ESD) 现象。请按多功能按钮，重新建立蓝牙音频连接。
- 增大设备的音量。
- 确保 Jabra HALO2 已充满电。

## **我听到的音乐音质很差**

请确保其他设备支持蓝牙 1.1 或更高版本，包括可播放流媒体的高级音频分配模式 (A2DP)。

如果以上步骤无效，则您的手机很可能使用了其他方式的立体声连接。要在 Jabra HALO2 上启用此模式，可通过以下方式执行配对：

- 断开电话与 Jabra HALO2 的蓝牙连接
- 确保耳机已打开（已展开）
- 按住“接听 / 挂断”按钮 5 秒钟以上，直至两盏指示灯分别呈蓝色长亮和橘色长亮
- 根据常规步骤将耳机与蓝牙设备配对

请注意，以此方式配对时，Jabra HALO2 的待机时间可能会缩短。

## 呵护您的耳麦

- 总是在关闭电源并取得安全防护的条件下保存 Jabra HALO2。
- 避免存放于极端温度环境（高于 45°C/113°F — 包括阳光直射 — 或低于 -10°C/14°F）。因为那样会缩短电池寿命，且可能影响工作性能。高温还可能导致性能下降。
- 不要让 Jabra HALO2 暴露于雨中或接触其它液体。

## 术语表

- 1. 蓝牙**是一种毋需导线或电线、短距离内（约 33 英尺）连接诸如手机与耳麦等设备的无线电技术。请访问网站 [www.bluetooth.com](http://www.bluetooth.com)，以取得更多信息。
- 2. 蓝牙协议**是蓝牙设备与其它设备通讯的各种不同方法途径。蓝牙手机支持耳麦协议或免持协议，或两种协议均支持。要支持某一协议，手机制造商必须在手机的软件中加入某些强制性功能。
- 3. 配对**在两个蓝牙设备之间形成一种独特的加密连接，并让他们能够进行互相交流。如果设备没有进行配对，蓝牙设备将不能工作。
- 4. 配对码或 PIN**是您输入到您的手机，以便让其与您的 Jabra HALO2 进行配对的一个代码。它使得您的手机与 Jabra HALO2 能够彼此认识并自动一道工作。
- 5. 待机模式**是指 Jabra HALO2 被动地等待来电的状态。当您在您的手机上“结束”一次通话后，耳麦即进入待机模式。



请根据当地的标准和法规来处置本产品。

[www.jabra.com/weee](http://www.jabra.com/weee)

# Jabra®

DISCOVER FREEDOM

A BRAND BY

**GN Netcom**

© 2011 GN Netcom US, Inc. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

© 2011 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

MADE IN CHINA  
MODEL: OTE10



[www.jabra.com](http://www.jabra.com)

81-03440 A