瑞星杀毒软件手机版(UIQ) 用户使用手册



目 录

1.	产品简介	- 1 -
	产品的功能与使用	
	2.1 程序启动与功能介绍	
	2.2 查杀病毒	
	2.3 任务管理器	5 -
	2.4 短信防火墙	7 -
	2.5 来电防火墙	. 10 -
	2.6 智能升级	. 14 -
	2.7 日志	. 16 -
3.	安装与卸载	18 -
	3.1 系统需求	· 18 -
	3.2 通过 PC 套件安装	- 18 -
	3.3 在设备上直接安装	. 19 -
	3.4 软件卸载	20
4	技术支持	. 23 .



3IZING 瑞星

1. 产品简介

瑞星杀毒软件手机版(Rising Mobile Security)for Symbian 是针对使用 Symbian 操作系统的手机开发的一款产品。它提供了一套集嵌入式反病毒、防垃圾短信、来电及系统管理为一体的智能手机安全解决方案。它帮助运行 Symbian 的智能设备免受病毒攻击及垃圾短信的骚扰。运行任务管理,使您对正在运行的程序一目了然,方便找出恶意程序。

北京瑞星科技股份有限公司,前身为北京瑞星电脑科技开发有限责任公司,成立于 1991 年 11 月,于 1998 年 4 月改制为股份公司,是中国最早从事计算机病毒防治与研究的专业软件公司,研制生产涉及计算机反病毒和信息安全相关的全系列产品,目前已自主研发成功基于多种操作系统的瑞星杀毒软件单机版、网络版、企业级防火墙、防毒墙、病毒预警系统等系列信息安全产品。



2. 产品的功能与使用

2.1 程序启动与功能介绍

程序正常安装后,您可以通过【主菜单】→【应用程序】→【瑞星杀毒】来启动程序。 瑞星杀毒软件手机版 for Symbian 包括以下功能:

- 查杀病毒
- 任务管理器
- 短信防火墙
- 来电防火墙
- 智能升级
- 查看日志

2.2 查杀病毒

依照上面的方法启动程序后,进入程序主界面,程序主界面即为查杀病毒界面。也可以 从其他界面上选择【切换到】→【查杀病毒】,进入查杀病毒功能界面,如图 1:





图 1 查杀病毒

查杀病毒允许用户初始化查杀智能设备上的病毒。查杀病毒先查杀所有正在运行的任务,保证正在运行的病毒能够被清除,再扫描设备中选定路径的文件。

操作:



- 【扫描】对选定的目录文件开始扫描
- 【停止】停止扫描
- 【升级】对软件智能升级
- 【帮助】进入帮助页面
- 【关于】本软件的相关说明
- 【后台运行】让软件后台运行
- 【退出】退出手机杀毒软件

设置:

● 【查杀目标】设置查杀目标

切换到:

- 【任务管理器】切换到任务管理器界面
- 【短信防火墙】切换到短信防火墙界面
- 【来电防火墙】切换到来电防火墙界面
- 【日志】切换到日志界面

扫描:

点击【扫描】按钮 , 手机杀毒软件开始对选定目标进行扫描, 如图2:





图 2 开始扫描



在扫描过程中,用户可随时中止扫描,直接选择【停止】按钮 即可,如图 3:





图 3 用户中止扫描

查杀目标: 在查杀病毒功能界面里选择【设置】→【查杀目标】 ,即可对查杀目标进行设置,如图 4:



图 4 设置查杀目标

后台运行: 在查杀病毒功能界面里选择【操作】→【后台运行】,即可让程序调入后台,此



时程序并没有结束,只是在执行时正常情况下屏幕上没有显示。

2.3 任务管理器

选择【切换到】→【任务管理器】,就可以进入任务管理器界面,如图 5:



图 5 任务管理器

任务管理使用户可以查看系统当前运行的所有任务,进入任务管理界面后,会显示正在运行的任务及其所占内存大小,同时可以选择结束某一任务。用此方法可以结束某些恶意程序。

操作:

- 【结束任务】按设定对选定的任务进行正常结束或强制结束
- 【刷新】刷新任务管理器列表的内容
- 【升级】对软件智能升级
- 【帮助】进入帮助页面
- 【关于】本软件的相关说明
- 【后台运行】让软件后台运行
- 【退出】退出手机杀毒软件

设置:

- 【强制结束任务】选定或取消来设置强制或正常结束任务
- 【显示隐藏任务】选定或取消来设置显示或不显示隐藏任务



切换到:

- 【查杀病毒】切换到查杀病毒界面
- 【短信防火墙】切换到短信防火墙界面
- 【来电防火墙】切换到来电防火墙界面
- 【日志】切换到日志界面

刷新:按钮刷新任务管理器列表的内容。

结束任务: 选定一个任务,选择【操作】→【结束任务】或直接按 按钮,系统提示用户是否真正结束该选定任务,如图 6:



图 6 结束选定任务

注意:结束进程时要小心。如果结束应用程序,您将丢失未保存的数据。如果结束系统服务,则系统的某些部分可能无法正常工作。有些系统进程不能被结束。

设置任务管理器选项:选择【设置】,可以对任务管理器进行设置,其中有两个选项,【强制结束任务】是设置在结束选定任务时采用的手段;【显示隐藏任务】是设置任务管理器是否显示系统中正在运行的隐藏任务,如图 7:





图 7 设置为显示隐藏任务后的显示

设置为【显示隐藏任务】后,任务管理器页面中多出了一些隐藏任务,如图 7。

2.4 短信防火墙

选择【切换到】→【短信防火墙】,就可以进入短信防火墙界面,如图 8:





图 8 短信防火墙界面

短信防火墙保护用户不受垃圾短信和欺诈短信的骚扰。手机垃圾短信充斥欺诈、淫秽以及无用的短信,用户可以设置短信黑名单,防御垃圾短信。



选项:

- 【启动短信防火墙】启动短信防火墙服务
- 【停止短信防火墙】停止短信防火墙服务
- 【升级】对软件智能升级
- 【帮助】进入帮助页面
- 【关于】本软件的相关说明
- 【后台运行】让软件后台运行
- 【退出】退出手机杀毒软件

设置:

■ 【配置】设置短信防火墙规则

切换到:

- 【查杀病毒】切换到查杀病毒界面
- 【任务管理器】切换到任务管理器界面
- 【来电防火墙】切换到来电防火墙界面
- 【日志】切换到日志界面

开始/停止: 启动或停止短信防火墙服务,按 按钮或选择【操作】→【启动短信防火

墙】 可以启动短信防火墙,接上上上,接钮或选择【操作】→【停止短信防火墙】,可以随时停止短信防火墙,并且在短信防火墙界面上显示出相关操作,如图9:









图 1

图 9 短信防火墙界面记录下相关操作

设置短信防火墙: 选择【设置】→【配置】后进入短信防火墙规则的配置界面,如图 10:




图 10 短信防火墙的配置界面

在此界面中,用户可以选择对过滤的短信实施的策略,如【自动丢弃】,若用户选择此项,那么黑名单中的号码来的短信将被自动丢掉。另外,用户可以选择是否开机【自动启动短信防火墙】。

选择【黑名单】菜单选项,可以设置短信防火墙的黑名单,如图 11:





图 11 短信防火墙黑名单

凡在此列出来的号码均被软件认为是应该过滤的短信号码,对这些短信软件将按用户自己设定的规则进行处理。

在此界面里,【黑名单】列表有两列,分别是姓名和号码:

- 【姓名】: 仅用来标识后面的号码,用户可随意命名,不能为空
- 【号码】:短信过滤器根据此号码判定接收的短信是否为垃圾短信。

下面有添加、删除、编辑三项功能菜单可以操作,用户可以向【黑名单】列表中添加、删除号码,或编辑已有的号码。号码只能由"+"或数字组成,首字符可为"+"或数字,除首字符外其余字符必须为数字,不能为空.

2.5 来电防火墙

选择【切换到】→【来电防火墙】,就可以进入来电防火墙界面,如图 12:









图 12 来电防火墙界面

来电防火墙保护用户不受垃圾来电的骚扰。用户可以设置电话黑名单,防御垃圾来电。

操作:

- 【启动来电防火墙】启动来电防火墙服务
- 【停止来电防火墙】停止来电防火墙服务
- 【升级】对软件智能升级
- 【帮助】进入帮助页面
- 【关于】本软件的相关说明
- 【后台运行】让软件后台运行
- 【退出】退出手机杀毒软件

设置:

● 【配置】设置来电防火墙规则

切换到:

- 【查杀病毒】切换到查杀病毒界面
- 【任务管理器】切换到任务管理器界面
- 【短信防火墙】切换到短信防火墙界面
- 【日志】切换到日志界面



开始/停止: 启动或停止来电防火墙服务,按 按钮或选择【操作】→【启动来电防火

墙】可以启动来电防火墙,按上上上,按钮或选择【操作】→【停止来电防火墙】可以随时停止来电防火墙,并且在来电防火墙界面上显示出相关操作,如图13:





图 13 来电防火墙界面记录下相关操作

设置来电防火墙:选择【设置】→【配置】后进入来电防火墙规则的配置界面,如图 14:




图 14 来电防火墙的配置界面

- 12 -

版权所有©2004-2006 北京瑞星科技股份有限公司。 保留所有权利包括其解释权。



在此界面中,用户可以选择是否开机自动启动来电防火墙。

选择【黑名单】菜单选项,可以设置来电防火墙的黑名单,如图 15:




图 15 来电防火墙黑名单

凡在此列出来的号码均被软件认为是应该过滤的来电号码,对这些来电软件将自动拒接此电话。

在此界面里,【黑名单】列表有两列,分别是姓名和号码:

- 【姓名】: 仅用来标识后面的号码,用户可随意命名,不能为空
- 【号码】:用户可以屏蔽单个号码或某个号段
 - 屏蔽号码:添加的号码首字符可为"+"或数字,除首字符外其余字符必须为数字,不能为空
 - 屏蔽号段:添加的号码首字符可为"+"或数字,号码长度至少2位,不超过6位,并且必须以字符"*"结尾,如图16。





图 16 屏蔽号段

下面有添加、删除、编辑三项功能菜单可以操作,用户可以向黑名单列表中添加、删除号码,或编辑已有的号码。

2.6 智能升级

在查杀病毒界面、任务管理器或短信防火墙界面里,选择【操作】→【升级】,就可以对软件进行智能升级了。升级程序负责更新瑞星杀毒软件手机版至最新版本,可以使用无线网络或 PC 主机同步两种升级方式,更新病毒库及软件组件。

● 无线网络升级:确保您的设备开通 GPRS 功能,并确保设备可以正常访问 Internet。

注意: 升级服务目前瑞星公司不收取任何费用,但无线网络升级需要使用 GPRS 网络,您的手机网络服务提供商可能会收取费用,请确认后使用。

无线网络升级如图 17:








图 17 无线网络升级

选择【是】,软件提示您选择一种网络进行升级,如图 18:



图 18 无线网络升级时选择网络

选择其中一个网络接入点,按【连接】按钮即可进行自动升级,如图 19:








图 19 自动升级下载过程中

● PC 主机同步升级:确保你的智能设备和 PC 主机上的连接套件正常同步,并确保设备可以通过 PC 主机正常访问 Internet。PC 同步升级不会产生 GPRS 流量及费用

2.7 日志

选择【切换到】→【日志】,就可以进入日志界面,如图 20:





图 20 日志界面

日志包含用户扫描病毒的历史记录。



SIZING 瑞星

操作:

- 【刷新】刷新日志列表的内容
- 【清空日志】为了防止日志内容过大占用手机空间,可以选择清空日志
- 【升级】对软件智能升级
- 【帮助】进入帮助页面
- 【关于】本软件的相关说明
- 【后台运行】让软件后台运行
- 【退出】退出手机杀毒软件

设置:

● 【配置】设置日志选项

切换到:

- 【查杀病毒】切换到查杀病毒界面
- 【任务管理器】切换到任务管理器界面
- 【短信防火墙】切换到短信防火墙界面
- 【来电防火墙】切换到来电防火墙界面

刷新:选择【操作】→【刷新】,即可刷新日志内容。如图21:





图 21 刷新日志内容



清空日志:选择【操作】→【清空日志】,日志记录最多保存 512K。如果用户在意日志记录会占用手机空间大小,可以选择【清空日志】,如图 22:





图 21 清空日志

3. 安装与卸载

3.1 系统需求

系统需求				
设备	任何运行 Symbian 操作系统 S60 v1. x、S60 v2. x 及 UIQ v2. x 界面的设备			
存储空间	最少 150KB 自由空间			

表 1 瑞星杀毒软件手机版安装与卸载的系统需求

3.2 通过 PC 套件安装

- 1. 用PC套件将您的手机与PC机连接起来
- 2. 在主机上运行PC套件的安装应用程序,出现一个提示框
- 3. 选择安装文件后开始安装,等待进度条完成
- 4. 出现提示框时点OK
- 5. 按照手机上的提示完成安装



3.3 在设备上直接安装

- 直接在手机上安装
 - 把软件的SIS安装包复制到手机上,或通过GPRS下载到本手机里
 - 通过文件管理器,找到安装包,直接进入执行安装,如图23:



图 23 进入程序安装后的功能菜单

■ 选择【安装】,出现一个提示页面,如图24:



图 24 开始安装后的提示页面



■ 选择自己要安装的地址,选择【继续】,软件进入安装进度条阶段,如图25:



图 25 软件安装进度条

■ 进度条完后,软件安装完毕

● 使用蓝牙

- 把安装程序复制到能使用蓝牙的主机上
- 把安装程序通过蓝牙传到您的手机上,您的手机上会出现一条提示信息
- 选择【查看】,出现安装程序的提示
- 根据提示完成安装

3.4 软件卸载

● 先关掉杀毒软件,在查杀病毒、任务管理器或短信防火墙的界面里,选择【操作】→【退出】,如图26:



REAL DUICIE



图 26 退出瑞星杀毒

● 进入手机的【主菜单】→【应用程序】页面,选择【应用程序】→【卸载】,找到"瑞星杀毒",如图27:



图 27 程序管理中选择瑞星杀毒

● 选择【卸载】,显示一个提示,如图28:





图 28 选择删除后的提示

● 选择【是】,会有一个进度条,如图29,然后出现一个卸载成功提示,点击【完成】之后,软件即从手机里删除。



图 29 卸载软件的进度条





4 技术支持

地址: 北京市中关村大街 22 号·中科大厦 1305 室 邮编: 100080

邮件支持: http://csc.rising.com.cn

公司网站: http://www.rising.com.cn

