



本文介紹Smartshop安裝步驟以及安裝應注意的問題。

1. [系統需求](#)

2. [快速安裝](#)

3. [取得授權](#)

4. [障礙排除](#)

1. 系統需求

- 作業平台不限，推薦使用Linux，以獲得較好的性能。
- 可提供web服務的伺服器，推薦web伺服器使用Apache。
- PHP版本4.1.0或以上版本，MySQL資料庫，推薦使用 4.4 或者 5.1 系列的最新版本。
- 其他：GD庫，可使用自動生成商品縮略圖功能與統計圖表，Zend optimizer程式解密。

2.快速安裝

您可以通過下面的步驟進行快速的安裝。

2.1 下載Smartshop Software Pack

請到 <http://www.smartshop.com.tw> 下載最新的Smartshop software pack。

2.2 解壓縮Smartshop Software Pack，並確定upload目錄中的configs.inc.php文件是否配置正確。

Smartshop Software Pack使用普通解壓縮軟件(如WinRAR)就可解壓縮。如果您把Smartshop安裝在子目錄下，就需要修改configs.inc.php文件中\$OtherPach的值，在文件中有具體的文字提醒。內定安裝在根目錄下，不需要修改。

2.3 上傳到伺服器

將upload目錄裡面的文件，以**二進制傳輸(Binary)**的方式上傳到伺服器指定目錄，該目錄要求在瀏覽器中能夠訪問。

2.4 開始安裝

在瀏覽器中輸入<http://您的網址/installation/>，根據頁面提示填寫。安裝程序將一步一步引導您完成系統的設定。

填寫參數時注意以下幾點：



- 請先準備好mysql的帳號、密碼、資料庫名稱，若您使用的是虛擬主機，請看虛擬主機服務商所提供的開通資料，或洽詢虛擬主機的服務商。
- 填寫管理員資料時設定一個安全且不易忘記的密碼，此為購物網站後台之登入密碼，請務必牢記。

2.5取得授權License

安裝完成後，在瀏覽器中打開 <http://您的網址/shopadmin/> 頁面，若尚未取得授權系統會提示您先註冊以取得授權License。請參考[取得授權說明](#)

2.6 安裝圖例

安裝前的檢查


[Setup...](#)

語言: BIG5

安裝提示

- ▶ 安裝前的檢查
- ▶ 功能特色
- ▶ 第一步
- ▶ 第二步
- ▶ 第三步
- ▶ 第四步



安裝前的檢查

smartshop 1.0.0.1 Stable [Reloaded] 20-03-2007 07:30 GMT 自動檢測:

若出現紅色文字提示，請修改該項以確保正常安裝!

PHP 版本 >= 4.1.0	可以安裝
- zlib 壓縮支援	可用
- XML 支援	可用
- MySQL 支援	可用
Session 儲存路徑	/tmp, 可寫

推薦設置

下面是執行 SmartShop 的PHP環境推薦設置。但是，即使您的某些設置與推薦設置不匹配，SmartShop也可以繼續進行安裝和運行。

PHP設置	推薦設置	目前設置
Safe Mode:	OFF:	OFF
Display Errors:	ON:	ON
File Uploads:	ON:	ON
Magic Quotes GPC:	ON:	ON

Magic Quotes Runtime:	OFF:	OFF
Register Globals:	OFF:	OFF
Output Buffering:	OFF:	OFF
Session auto start:	OFF:	OFF

目錄和檔案的許可權

爲了正常的執行 SmartShop，有些檔案和檔夾必須有可寫的許可權。如果您看到“不可寫”，請在伺服器上修改它的屬性!

/archive_out	可寫
/Advpic	可寫
/cache	可寫
/GoodPic	可寫
/Linkpic	可寫
/newspic	可寫
/__share	可寫
./order_doc	可寫
./templates_c	可寫
./conf.global.php	可寫
./Email.txt	可寫
./Forumclass_show.php	可寫
./Newsclass_show.php	可寫
./Productclass_show.php	可寫
./ProductclassIndex_show.php	可寫
./RegisterMap.day.inc	可寫
./RegisterMap.month.inc	可寫
./SaleMap.day.inc	可寫
./SaleMap.month.inc	可寫
./Setup.language.php	可寫
./Smtplib.config.php	可寫
./upIndexClass.php	可寫
/HTML_C	可寫
/UserFiles	可寫
./csv	可寫
./flash	可寫
./Image	可寫

```
/configs.inc.php  
/forum  
./forum_css.css  
./bakforum_css.css
```

可寫
可寫
可寫
可寫

下一步

Copyright © 2005-2006 SmartShop, Powered by [SmartShop Team](#), All Rights Reserved.

請注意，目錄及檔案的許可權若出現紅字不可寫時，須手動更改，請參照[3.2 修改目錄權限](#)

功能特色

[Setup...](#)

安裝提示

- 安裝前的檢查
- 功能特色**
- 第一步
- 第二步
- 第三步

功能特色

功能特色：

要繼續進行SmartShop的安裝，請先瞭解這些特色吧！



客戶關係管理



系統管理功能

第四步



》簡易的操作管理介面 》豐富的商品管理功能 》最漂亮最具特色的模板
》商城式供應商管功能 》無限層級會員管理 》SEO搜尋引擎最佳化
》週週推出新模版 》管理者權限設定 》多種自動發信內容設定
》專屬團隊持續開發程式與模版

下一步

Copyright © 2005-2006 SmartShop, Powered by SmartShop Team , All Rights Reserved .

第一步



Setup...

安裝提示

► 安裝前的檢查

► 功能特色

► **第一步**

► 第二步

► 第三步

► 第四步



第一步

MySQL 資料庫設置

在您的伺服器上安裝 SmartShop 並運行它只需簡單的四步...

請輸入 SmartShop 在您的伺服器上使用的資料庫的主機名，通常為 'localhost'。

請輸入 SmartShop 在您的伺服器上使用的 MySQL 帳號、密碼以及資料庫名稱。

主機名稱

通常這裏可以填寫 'localhost'

MySQL 資料庫名稱

有些伺服器僅允許每一個站點使用一個已確定的資料庫名稱，在這種情況使用表首碼來區分 SmartShop 所使用的資料表。

MySQL 帳號

例如 'root' 或管理員給您的帳號

MySQL 密碼

為站點的安全起見需使用 MySQL 帳號的密碼

MySQL 表首碼

☐ 刪除已經存在的資料表？

已經存在的備份表將會被刪除

☐ 備份資料表？

不要使用 'old_' 作為首碼，該首碼是作為備份表面使用的

下一步

安裝提示

► 安裝前的檢查

► 功能特色

► 第一步

► **第二步**

► 第三步

► 第四步



第二步

請輸入您的網站名稱:

請輸入您的網站名稱

網站名稱:

例如: 我的Shop

下一步

Copyright © 2005-2006 SmartShop, Powered by SmartShop Team , All Rights Reserved .

第三步

安裝提示

► 安裝前的檢查

► 功能特色

► 第一步

► 第二步

► **第三步**

► 第四步



第三步

設置網站的 URL, 絕對路徑和管理員 e-mail:

如果您發現提示的 URL 和路徑不正確, 請修改它! 如果您不能確定, 請聯絡您的供應商或者管理員。通常, 這些已經都為您設置好了。

請輸入您的 e-mail。

網站名稱 Smartshop 購物商城

選擇模板 fruit_indigo ▼

URL http://219.84.143.49/ddcsftp/shopinstall

路徑 /var/www/html/ddcsftp/shopinstall

您的 E-mail csc2@seed.net.tw

管理員密碼 111111

文件許可權

- ☒ 不要改變檔許可權(使用伺服器的預設值)
- ☐ 改變檔許可權為:

目錄許可權

- ☒ 不要改變檔許可權(使用伺服器的預設值)
- ☐ 改變檔許可權為:

下一步



Copyright © 2005-2006 SmartShop, Powered by SmartShop Team, All Rights Reserved.

3. 取得授權

Smartshop網路開店採網址授權，一個網址只能註冊一次，註冊後可立即獲得一個月的免費試用期，一個月後您可以和我們聯繫，於繳費完成後我們會繼續延長您的使用

時間。

3.1 註冊

當Smartshop安裝完成後，在瀏覽器中打開後台網址 <http://您的網址/shopadmin/>，您會看到：

Licence or License Password error!

您並非正式註冊會員！若您想成為正式會員請[立刻申請](#)

點擊『[立刻申請](#)』後請填寫基本資料。




註冊

[Smartshop官網](#) | [聯絡我們](#)

主機名稱	<input type="text" value="http://tcuashop.yesddcs.com"/>	*
公司名稱	<input type="text" value="易碩數位資訊有限公司"/>	*
聯絡姓名	<input type="text" value="張大頭"/>	*
虛擬主機商	<input type="text"/>	
電子郵件	<input type="text" value="service@ddcs.com.tw"/>	*
郵遞區號	<input type="text" value="105"/>	
地 址	<input type="text" value="台北市松山區八德路二段447號7樓之1"/>	*
電話號碼	<input type="text" value="02-27311801"/>	*
傳真號碼	<input type="text" value="02-27317680"/>	
備 註	<input type="text"/>	
<input type="button" value="確認"/>		

3.2 授權License

送出註冊資訊後您可獲得一組License，如下圖所示：



請將註冊資訊保存，並存儲成.txt檔，命名為license.txt，然後放到Smartshop網路開店系統的根目錄中。

目前您已經獲得一個月的試用期限，使用日期截止到2007-10-02

將欄框內之License複製並存成license.txt檔，上傳至Smartshop網路開店系統的根目錄即可。

4. 障礙排除

4.1 重新安裝

若您需要重新安裝請先刪除__share目錄下的install.lockup

4.2 修改目錄權限

當安裝無法完整修改下列目錄及檔案權限時，您可以使用ftp軟件將以上目錄及其子目錄、文件屬性設置為0777

- linux平台下您有shell 權限則通過執行chmod來修改目錄權限。
- windows平台下，一般內定就可讀寫，不用設置

/archive_out
/Advpic
/cache
/GoodPic
/Linkpic

- /newspic
- /__share
 - ./order_doc
 - ./templates_c
 - ./conf.global.php
 - ./Email.txt
 - ./Forumclass_show.php
 - ./Newsclass_show.php
 - ./Productclass_show.php
 - ./ProductclassIndex_show.php
 - ./RegisterMap.day.inc
 - ./RegisterMap.month.inc
 - ./SaleMap.day.inc
 - ./SaleMap.month.inc
 - ./Setup.language.php
 - ./Smtplib.config.php
 - ./upIndexClass.php
- /HTML_C
- /UserFiles
 - ./csv
 - ./flash
 - ./Image
- /configs.inc.php
- /forum
 - ./forum_css.css
 - ./bakforum_css.css