

ELECTROCARDIOGRAFO MODELO SE-508



Introducción

El SE-508 es un electrocardiógrafo de 3 canales con 12 derivaciones simultáneamente en pantalla, lo que permite visualizar e imprimir la forma de onda del ECG con su sistema de impresión térmica.

Con excelentes características de imagen y visualización de la forma de onda.

Cuenta además con selección modo manual o automático, medición y diagnóstico de los parámetros del ECG en forma automática,

Con su diseño ergonómico y compacto, muy amigable y elegante.

Principales Características

Operación

- Pantalla 3.8" TFT full color, forma de onda ECG de alta resolución con imagen clara y pantalla en estado de trabajo, económico para ahorrar papel de impresión.
- Modo de operación: teclas de función.
- Tres mandos de operación: Automático, Manual y Análisis de Resultados (Histograma e Interpretación)
- Compatible con PC y software de Lectura de examen e impresión PDF

Funciones

- Permite almacenar en memoria hasta 1,000 casos.
- Pantalla de sincronización de 3 canales, ECG de 12 derivaciones.
- Velocidad de papel: 6,25 mm / s, 10 mm / s, 12,5 mm / s, 25 mm / s, 50 mm / s.
- Circuito de entrada: flotante, protección contra desfibrilador y marcapasos
- Con las funciones de auto-análisis y auto-diagnóstico para los parámetros de rutina ECG, proporcionar resultados de medición y conclusión de su auto-diagnóstico con los recursos obtenidos, el intervalo HR P-R, P Duración, Duración del intervalo QRS, intervalo Q-T, TcP Axis, QRS Axis, T Axis, R (V5), S (V1), R (V5) + S (V1), etc., que reduce la carga del médico.
- Impedancia de entrada ≥ 50 M
- Con un interfaz de comunicación a través de PC lo que permite extraer exámenes, leerlos, y si se desea imprimir en formato PDF e impresora
- Lenguaje operación Español
- Nivel de ruido: $< 15 \mu$ Vp-p / anti-drift de línea base: automático
- EMG filtro: 25/35 Hz (-3dB)
- Papel: 80mm (ancho), 20m (largo)
- 220 V AC entrada
- DC 7.4V Batería recargable 3700mAh Litium Vida Util > 500 ciclos de carga

Incluye

- Batería
- Cable de 12 derivaciones
- 1 Rollo de papel
- 6 chupones
- 4 pinzas
- Cable ECG tierra
- Manual de usuario
- Garantía 1 Año en oficinas Meldic